mepamsa

Catálogo General nº3

2010

mepamsa

me ayuda, me cuida, me va

Catálogo General nº3 - 2010

CONDICIONES DE VENTA

Las descripciones y fotografías contenidas en nuestro catálogo deberán entenderse únicamente a nivel informativo. Nuestra política es la de mejorar continuamente los productos, por ello nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. PRECIOS: Válidos a la salida de nuestros almacenes y en función de la tarifa vigente el día de la expedición. EXPEDICIONES: Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, aún en los casos de convenios especiales. PORTES Y EMBALAJES: El envío se realizará A PORTES DEBIDOS para pedidos inferiores a 300 €/neto, libre de embalajes. Las entregas se realizarán siempre en locales comerciales o almacenes indicados por el cliente. Cualquier requerimiento especial deberá ser considerado de manera particular. RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES: No se aceptarán transcurridos QUINCE DÍAS de la fecha de recepción de la mercancía. Dará constancia a estos fines la fecha del albarán de entrega del transportista.

No se aceptará ninguna devolución de material sin antes existir la conformidad expresa del personal de nuestro Departamento Comercial. Cualquier devolución injustificada de material, en caso de abonarse, sufrirá una depreciación automática mínima del 30% sobre el importe facturado, pudiendo ésta ser mayor después de peritación. No se admitirá en ningún caso la devolución de materiales usados o probados, ni tampoco aquellos que no lleven su embalaje original. En caso de instalarse cualquier producto de forma distinta a aquella para la cual ha sido diseñado, el instalador deberá garantizar su posible sustitución. La marca Mepamsa no se responsabiliza de este tipo de instalaciones de sus productos, ni de las consecuencias derivadas de los daños. GARANTÍAS: Conforme a lo establecido en la Ley 23/2003 de 10 de Julio de garantías en la venta de bienes de consumo. Todos los productos contenidos en este catálogo han sido diseñados para uso doméstico, cualquier otro tipo de uso anula la garantía. La garantía no incluirá en ningún caso la instalación ni la puesta en marcha de los aparatos. REPARACIONES: Deberán ser realizadas por los Servicios de Asistencia Técnica autorizados, integrantes de la red estatal.

Impreso en Diciembre del 2009.

Teléfono de Asistencia Técnica Mepamsa: 902 10 10 99

Aires nuevos han llegado a Mepamsa, y con ellos los electrodomésticos más versátiles para la cocina actual.

Electrodomésticos de bellas formas, perfecta construcción y relación calidad-precio insuperable, entre los que destacan, por su vanguardista tecnología y espectacular diseño, nuestra extensísima gama de campanas extractoras decorativas, única en el mercado.

A ellas se les unen, en perfecta armonía, productos de nueva creación que vienen a ampliar los ya existentes: placas de cocción de última generación (inducción, vitrocerámicas, placas de gas y modulares), hornos multifunción y microondas, fregaderos inox y grifería, hasta formar una orquesta perfectamente afinada capaz de interpretar, en manos de los buenos aficionados a la cocina, los mejores platos.

Con Mepamsa, sienta el aroma de la mejor cocina.

CONDICIONES DE PAGO

PRIMERA OPERACIÓN: Hasta la concesión de la oportuna clasificación y riesgo, todas las operaciones serán abonadas mediante pago anticipado. OPERACIONES SUCESIVAS: El aplazamiento de pago de nuestras facturas será de acuerdo con la clasificación, riesgo y volumen de operación. Transcurridos los vencimientos acordados, quedamos automáticamente autorizados a contabilizar los intereses de demora a razón de un dos por ciento por mes o fracción. Las operaciones con un importe inferior a 90,15 € serán abonadas al contado. IMPUESTOS: Serán cargados en la factura conforme a la legislación vigente. RESERVA DE DOMINIO: La mercancía se considerará propiedad de la marca Mepamsa hasta el total pago de la misma por el cliente, teniendo la marca Mepamsa hasta ese momento reserva de dominio. JURISDICCIÓN: Serán únicamente competentes, en caso de litigio, los Tribunales de Barcelona.

> PVP sin impuestos
> Medidas en cm. salvo excepciones

www.mepamsa.es la Web

Respire profundamente y sumérjase en un mundo repleto de la tecnología más suculenta. La nueva Web de Mepamsa llega cargada de contenidos y de soluciones para la cocina actual. No tan sólo a nivel de electrodomésticos para equipar a todo tipo de cocina, sino también a nivel de soluciones, consejos, servicios, asistencia... y un largo etcétera hasta completar una de las Webs más completas. Todo ello, complementado con la posibilidad de participar en "me quieres", una divertida promoción con la que ganar equipamientos de cocina de última generación y otros exclusivos regalos.

productos al detalle

Busque y encuentre la información más detallada. Todos y cada uno de los productos de la amplísima gama Mepamsa están reflejados en la Web con su respectiva imagen y una detallada explicación de sus características y acabados.

Me informa

Diseña tu cocina
Maridaje de platos
Cocina saludabe

me ayuda, me cuida, me informa..

No solo de tecnología vive el hombre. Por eso, en nuestra nueva Web tienen cabida secciones muy útiles y tremendamente interesantes, en las que aprender desde como maridar cocina y vinos o descubrir las calorías de cada alimento, hasta poder llegar a diseñar la cocina de tus sueños o a elegir el mejor electrodoméstico según las necesidades de cada uno.

Atención al cliente

Descargas corporativas
Puntos de venta
Red asistencia técnica
Manuales de instrucciones

el cliente protagonista principal

Todo el universo Mepamsa a su entera disposición. Parte preponderante de nuestro espacio interactivo se la lleva algo para nosotros básico: la atención al cliente. Una zona específica en la que poder encontrar todo lo relacionado con el conocimiento y mantenimiento del producto: manuales, descargas, red de asistencia, puntos de venta...

toda la info con un clic

Excelente usabilidad para una búsqueda de contenidos rápida y eficaz.

Diseñada con un enfoque práctico y fácil de usar, la Web de Mepamsa permite encontrar la información deseada con un solo clic. **Manuales de instrucciones, Catálogos PDF, Planos técnicos, Imágenes en alta resolución**... Toda la información necesaria para diseñar la cocina ideal.



Islas Pro


23 Arquia isla pro

17 Cassiopea isla pro


20 Cubia isla pro

21 Cylindra isla pro

18 Eos isla pro

22 Merit isla pro


19 Stilo isla pro tronic

Pared Pro

38 Arquia pro

26 Art pro

33 Cassiopea pro

36 Cubia pro

37 Cylindra pro

32 Magnum pro

28 Matrix pro

39 Merit pro

27 Mirror pro

30 Nacar pro

29 Nívea pro

31 Orizzonte pro

40 Perla pro


34 Royal pro

35 Stilo pro tronic

41 Tender pro

Pared Jet

47 Mito jet

46 Perla jet

45 Slim jet bm

44 Slim jet deco

Decorativas Pared

49 Eos H

55 Glassy

58 Ibra

51 Merit H

57 Perla H

50 Solaris ángulo


54 Stilo 90 dx - Stilo 90 sx


53 Stilo H / Stilo


52 Stilux H

59 Syntesis H

56 Tender H

Extraplanas


62 Ecoline

61 Máxima pro

Grupos filtrantes

67 Smart H / Smart

66 Smart plus H

65 Smart pro

64 Smart pro e

Integrables

68 Abatible 2106

69 Telescópica 2156

Convencionales

71 Modena

70 Mito

74 Hornos

82 Microondas

88 Placas Cocción

95 Grifería

100 Fregaderos inox.

106 Cubetas bajo encimera

Campanas

Pág. 8 - 73

Compromiso Mepamsa 10
Tecnología Mepamsa ... 12
Islas 14
Pro 24
Jet 42
Decorativas 48
Tradicionales 60
Extraplanas 61
Grupos filtrantes 64
Integrables 68
Convencionales 70
Accesorios 72

Las campanas de extracción **Mepamsa** aúnan por igual alto diseño y rigor estético con unas prestaciones de primerísimo nivel.

Compromiso Mepamsa

Una promesa que sólo la experiencia de un gran especialista puede ofrecer, a través de una garantía demostrada de la máxima eficacia en campanas extractoras.

Las campanas **Mepamsa** son las únicas que consiguen un nivel de extracción óptimo y "en silencio".

Los valores declarados han sido medidos según norma en laboratorio certificado (Extracción: UNE-EN 61591, Potencia Sonora: UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3)

grasas
ruidos
olores

Eficiencia Máxima

Mepamsa puede presumir desde hace años que sus campanas extractoras son las más eficientes gracias a sus avanzadas tecnologías, afinadas por expertos ingenieros, que garantizan la mayor eficacia, resistencia y calidad.

Fórmula "Summum Confort"

La baja Potencia Sonora de las campanas Mepamsa, garantiza el **máximo confort** y la mejor evacuación.

Para lograrlo en nuestra cocina, deberíamos guiarnos por la fórmula de confort consistente en asegurar 10 cambios del aire de nuestra cocina por hora, sin superar el umbral del confort auditivo, situado **en torno a los 55 dB(A)**.

Ejemplo:

En una cocina con una superficie de 12 m^2 y con una altura de 2,5 m (estándar), tenemos:

12 m^2 **x** 2,5 m **x** 10 extracciones/h **=** 300 m^3/h

El máximo confort se consigue extrayendo 300 m^3/h sin superar los 55 dB(A).

Los ensayos en laboratorio certificado, confirman que todos nuestros productos cumplen con las normativas de seguridad, declarando los niveles de potencia sonora y capacidad de extracción conforme a las normas UNE-EN 60704-3, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 61591.

Experiencia Contrastada

Uno de los pilares sobre los que se sustenta la alta calidad y fiabilidad de las campanas decorativas Mepamsa es en su amplísima experiencia en la creación, desarrollo y fabricación de las mismas, habiendo aportado al mercado mejoras tecnológicas tan significativas como los Sistemas **PRO** y **JET** o sus sofisticados sistemas para el silencio y el confort.

Ahora y siempre, adelantándonos al futuro



Las campanas extractoras Mepamsa siempre han ido un paso por delante. Buena prueba de ello es que, actualmente, ya cumplen con las estrictas normas europeas en materia de regulación de niveles sonoros, adelantándose en publicar los valores que se exigirán para su cumplimiento a partir de 2012, y presentando los valores de la potencia sonora de nuestras campanas en lugar de la presión sonora (mucho menor), para no confundir a nuestros usuarios.

Tecnología Mepamsa

La tecnología desarrollada en las campanas Mepamsa se centra en hacer más confortable y eficaz el proceso de extracción, optimizando, también, su rendimiento y mantenimiento.

Campana extractora / filtrante

¿Por qué necesitamos una campana extractora?
Para capturar la grasa, el olor y el vapor/humo generados al cocinar y evitar que los olores del guiso o de la fritura permanezcan en la cocina o se extiendan a las demás habitaciones.
Ello le proporcionará un entorno mucho más agradable, y si lo hace "en silencio", será más placentero.

Tipo de campana según su diseño

- **Decorativas:** su diseño las hace ideales para ser instaladas a la vista ya sea en **pared** o en **isla**.
- **Extraplanas:** están semi-ocultas y funcionan cuando se extrae el frontal de la campana.
- **Grupos Filtrantes:** conjunto extractor totalmente oculto, por ejemplo, en una campana de obra.
- **Convencionales:** es la forma más tradicional de la campana extractora de cocina.
- **Integrables:** el motor y los filtros se esconden bajo una estructura de obra o madera.
- **Abatibles:** se ocultan en un armario y entran en funcionamiento al mover la puerta abatible.

Decorativa

Extraplana

Grupo Filtrante

Convencional

Integrable

Abatible

Campana extractora
Extrae el aire y después de filtrar la grasa lo expulsa de la cocina por un conducto.

Campana filtrante
Después de filtrar la grasa, purifica el aire de los olores mediante un filtro de carbón activo, permitiendo el retorno del aire filtrado a la cocina.

Todas las campanas Mepamsa son extractoras. Las recomendamos por cuatro razones esenciales:

1. Más eficientes. Resuelven el problema de los olores que no consiguen evitar los métodos actuales de filtrado.

2. Más seguras. Expulsan el aire viciado de la cocina, muy importante si son cocinas de gas.

3. Más silenciosas. Ya que el reciclaje del aire genera ruido.

4. Más económicas. No es preciso comprar periódicamente filtros de carbón.

No obstante, muchas de las campanas Mepamsa son convertibles en purificadoras.

campanas islas

En los últimos años el diseño de la cocina ha ampliado poderosamente sus horizontes surgiendo la isla o península como área de cocción. Para estos casos se han desarrollado campanas específicas suspendidas del techo que aportan una ventilación elegante y con estilo.

Las campanas en isla parten del rendimiento de los mejores motores junto a una estética altamente decorativa. Se han convertido en un elemento central de la cocina gracias a su alta funcionalidad y a su poderoso atractivo, derivado de la originalidad de sus modernos diseños.

Un ambiente muy especial

La luz difusa y sensual crea un ambiente único y relajante, para cuando el trabajo en la cocina es menos intenso.

Cassiopea isla pro

Características

Panel de Control: Electrónica PRO

Iluminación: 4 x 20 W halógena

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 15/12 cm

PRO — Máxima aspiración, elevada presión y bajo nivel de ruido

CONFORT PANEL — Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente

SILENT KIT — Máximo confort gracias al avanzado sistema de silencio

LUZ DECORATIVA — Luz decorativa

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
7612318265366	**110.0064.769**	50	inox/cristal	1.812 €

Prestaciones

Velocidad	**1**	**2**	**3**	**4**	**INT**
Aspiración (m³/h*)	255	420	500	585	700
Consumo (Watt)	75	150	190	230	330
Presión (PA)	250	370	385	400	420
Potencia Sonora dB(A)**	44	55	59	63	67

Accesorios opcionales

- Prolongación canal (112.0152.191)
- Control remoto (112.0151.245)
- Silent tube (112.0151.315)
- Filtro de carbón activo (112.0151.250)

Accesorios incluidos

- Kit recirculación

Dimensiones



* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Eos isla pro

Características

Panel de Control: Electrónica PRO

Iluminación: 4 x 20 W halógena

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 15/12 cm

PRO — Máxima aspiración, elevada presión y bajo nivel de ruido

CONFORT PANEL — Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente

SILENT KIT — Máximo confort gracias al avanzado sistema de silencio

LUZ DECORATIVA — Luz decorativa

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
7612318265380	**110.0064.801**	60	inox	1.446 €

Iluminación decorativa

Además de las luces de cortesía, útiles para trabajar en la cocina, la luz decorativa le permitirá mantener un ambiente confortable y relajante, ideal para disfrutar de su cocina.

Prestaciones

Velocidad	Mín	4	6	Máx	INT
Aspiración (m^3/h*)	190	385	490	585	745
Consumo (Watt)	50	130	200	270	330
Presión (PA)	130	310	350	410	440
Potencia Sonora dB(A)**	42	53	58	62	66

Accesorios opcionales

- Control remoto (112.0151.245)
- Silent tube (112.0151.315)
- Filtro de carbón activo (112.0151.250)

Accesorios incluidos

- Kit recirculación

Dimensiones



* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Stilo isla pro tronic

Características

Panel de Control: Electrónica PRO

Iluminación: 4 x 20 W halógena

Filtro Antigrasas: Laberinto

Evacuación Ø: 15/12 cm

PRO — Máxima aspiración, elevada presión y bajo nivel de ruido

SILENT KIT — Máximo confort gracias al avanzado sistema de silencio

Accesorios opcionales

- Prolongación canal (112.0152.190)
- Control remoto (112.0151.245)
- Silent tube (112.0151.315)

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
7612318259266	**110.0053.011**	90	inox	1.232 €
7612318259273	**110.0053.012**	120	inox	1.347 €

Dimensiones





Prestaciones

Velocidad	1	2	3	4	INT
Aspiración (m^3/h*)	295	460	545	635	790
Consumo (Watt)	70	150	190	240	330
Presión (PA)	270	370	390	410	440
Potencia Sonora dB(A)**	48	59	63	66	71

* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Cubia isla pro

Características

Panel de Control: Electrónica PRO

Iluminación: 4 x 20 W halógena

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 15/12 cm

PRO — Máxima aspiración, elevada presión y bajo nivel de ruido

COMFORT PANEL — Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente

SILENT KIT — Máximo confort gracias al avanzado sistema de silencio

Modelos

Ean	Código	Mueble (cm)	Acabado	P.V.P.
7612318265373	**110.0064.784**	60	inox	1.277 €

Prestaciones

Velocidad	1	2	3	4	INT
Aspiración (m^3/h*)	260	435	530	620	820
Consumo (Watt)	70	150	190	240	330
Presión (PA)	220	320	350	370	440
Potencia Sonora dB(A)**	44	56	62	67	71

Accesorios opcionales

- Control remoto (112.0151.245)
- Silent tube (112.0151.315)
- Filtro de carbón activo (112.0151.250)

Accesorios incluidos

- Kit recirculación

Dimensiones



* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Cylindra isla pro

Características

Panel de Control: Electrónica PRO

Iluminación: 4 x 20 W halógena

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 15/12 cm

PRO — Máxima aspiración, elevada presión y bajo nivel de ruido

COMFORT PANEL — Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente

SILENT KIT — Máximo confort gracias al avanzado sistema de silencio

Modelos

Modelo	Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
Cylindra	8425622098440	**110.0150.916**	37	inox	1.195 €
Kit Cristal Cylindra	7612980028658	**112.0152.194**	90	cristal	388 €

Prestaciones

Velocidad	**1**	**2**	**3**	**4**	**INT**
Aspiración (m^3/h*)	255	420	500	585	700
Consumo (Watt)	75	150	190	230	330
Presión (PA)	250	370	385	400	420
Potencia Sonora dB(A)**	44	55	59	63	67

Accesorios opcionales

- Prolongación canal (112.0152.191)
- Control remoto (112.0151.245)
- Silent tube (112.0151.315)
- Filtro de carbón activo (112.0151.250)
- Kit Cristal Cylindra Isla (112.0152.194)

Accesorios incluidos

- Kit recirculación

Dimensiones



* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante



Merit isla pro

Características

Panel de Control: Electrónica PRO

Iluminación: 4 x 20 W halógena

Filtro Antigrasas: Laberinto

Evacuación Ø: 15/12 cm

PRO Máxima aspiración, elevada presión y bajo nivel de ruido

SILENT KIT Máximo confort gracias al avanzado sistema de silencio

Accesorios opcionales

- Control remoto (112.0151.245)
- Silent tube (112.0151.315)
- Filtro de carbón activo (112.0151.250)

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
8425622067385	**110.0150.917**	90	inox	1.406 €

Dimensiones



Prestaciones

Velocidad	1	2	3	4	INT
Aspiración (m^3/h*)	295	460	545	635	790
Consumo (Watt)	70	150	190	240	330
Presión (PA)	270	370	390	410	440
Potencia Sonora dB(A)**	48	59	63	66	71

* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Arquia isla pro

Características

Panel de Control: Electrónica PRO

Iluminación: 4 x 20 W halógena

Filtro Antigrasas: Laberinto

Evacuación Ø: 15/12 cm

PRO Máxima aspiración, elevada presión y bajo nivel de ruido

SILENT KIT Máximo confort gracias al avanzado sistema de silencio

Accesorios opcionales

- Prolongación canal (112.0152.190)
- Control remoto (112.0151.245)
- Silent tube (112.0151.315)
- Filtro de carbón activo (112.0151.250)

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
8425622071474	**110.0150.918**	90	inox / cristal	1.190 €



Acabados en cristal

Dimensiones



Prestaciones

Velocidad	1	2	3	4	INT
Aspiración (m^3/h*)	295	460	545	635	800
Consumo (Watt)	70	150	180	230	330
Presión (PA)	270	350	370	410	440
Potencia Sonora dB(A)**	48	59	60	66	71

* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

pro

El Motor Pro desarrolla un poder de absorción único, con un rendimiento óptimo también a bajas velocidades, y ahora además se lo garantizamos durante 5 años (garantía válida para todos los motores pro).

Un sistema con un equipamiento completo

El Grupo **Motor Pro** y los **Sistemas Silent**[1] combinados consiguen a velocidad mínima, mejor resultado que otras campanas a velocidad máxima, y lo hacen en silencio gracias a su estructura única en el mercado.

PRO El Grupo **Motor Pro** extrae hasta 1.100 m³/h, pero a velocidades normales no molestaría ni tan siquiera a un lector en una biblioteca. En primera velocidad tiene un nivel de ruido de sólo 40 dB(A). En segunda velocidad extrae **450m³/h a sólo 52 dB(A)**.

*Es importante la presión que desarrolla el **Pro**, ya que incrementa el efecto captura y lo hace más apto para instalaciones de tuberías largas.

[1]Sistemas para silenciar la campana: **Silent Kit**, **Silent Tube** y **Confort Panel** (Aspiración perimetral).

LABERINTO Los **Filtros Laberinto** garantizan la máxima captación de la grasa con un 90% de eficacia de filtrado.

Filtrado de la grasa

Realizados íntegramente en **acero inoxidable** forman una barrera prácticamente impenetrable para la grasa permitiendo el paso del caudal de aire.

Estos filtros pueden limpiarse fácilmente incluso en **lavavajillas** sin restricción de programas, manteniéndose siempre como nuevos.

ELECTRONIC **Mandos Electrónicos** de serie, con paneles intuitivos e indicadores luminosos y control remoto opcional en la mayoría de los modelos.



Motor Pro

\+


Filtros Laberinto

\+


Electrónica Pro



Sistema Pro

Funciones especiales del Sistema Pro:

Intensiva

Acciona la máxima potencia del motor y pasados 10 minutos retorna a la velocidad previa a la activación.

Alarma de saturación de filtros

Indica la saturación del filtro de grasa u olores. Una vez limpio o cambiado, se pone a cero el contador.

24 horas

Extracción mínima durante todo el tiempo en que esté accionada. Ideal para renovar el aire de la cocina en silencio y con mínimo consumo.

Delay

Apagado programado del motor. Ideal para ser accionado después de terminada la cocción.

Luz de cortesía

Reducción de la intensidad de la luz para dar confort con un consumo mínimo.

Luz decorativa

Acciona la luz decorativa.

Las campanas Mepamsa de la serie Pro, consiguen a velocidad mínima una eficacia de aspiración óptima con un nivel de ruido prácticamente insignificante.
El Sistema Pro representa la eficiencia en campanas.

Art pro

Características

Panel de Control: Touch Control

Iluminación: 2 x 20 W halógena

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 15/12 cm

PRO Máxima aspiración, elevada presión y bajo nivel de ruido

· Se recomienda la instalación entre 30 y 37 cm. sobre la encimera.

· La parte superior se abre de forma automática al entrar en funcionamiento.

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
7612318261832	**110.0150.921**	80	cristal	1.989 €

Prestaciones

Velocidad	Min	4	6	Max	INT
Aspiración (m^3/h*)	190	390	530	700	850
Consumo (Watt)	50	130	200	270	330
Presión (PA)	130	310	350	410	440
Potencia Sonora dB(A)**	42	54	60	66	72

Accesorios opcionales

- Prolongación canal (112.0152.191)
- Silent tube (112.0151.315)
- Filtro de carbón activo (112.0152.193)

Accesorios incluidos

- Kit recirculación
- Control remoto

Dimensiones



* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante



Campana en funcionamiento

Mirror pro

Características

Panel de Control: Touch control

Iluminación: 2 x 20 W halógena

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 15/12 cm

PRO Máxima aspiración, elevada presión y bajo nivel de ruido

· Se recomienda la instalación entre 30 y 37 cm. sobre la encimera.

· La parte superior se abre de forma automática al entrar en funcionamiento.

Modelos

Mirror Pro (negra)

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
8425622097238	**110.0150.919**	90	negro espejo	1.907 €

Mirror Pro (blanca) NOVEDAD Disponibilidad Abril

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
7612980421756	**110.0151.317**	90	blanco espejo	1.907 €

Prestaciones

Velocidad	Min	4	6	Max	INT
Aspiración (m^3/h*)	190	390	530	700	850
Consumo (Watt)	50	130	200	270	330
Presión (PA)	130	310	350	410	440
Potencia Sonora dB(A)**	42	54	60	66	72

Accesorios opcionales

- Fondal trasero (Inox) (112.0151.257 - 90 cm)
- Prolongación canal (112.0152.192)
- Silent tube (112.0151.315)
- Filtro de carbón activo (112.0152.193)

Accesorios incluidos

- Kit recirculación
- Control remoto

Dimensiones



* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Matrix pro

Características

Panel de Control: Electrónica PRO

Iluminación: 3 x 20 W halógena

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 15/12 cm

PRO Máxima aspiración, elevada presión y bajo nivel de ruido

CONFORT PANEL Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente

· Se recomienda la instalación entre 30 y 37 cm. sobre la encimera.

· La parte superior se abre de forma automática al entrar en funcionamiento.

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
7612318265700	**110.0065.029**	90	inox	1.612 €

Prestaciones

Velocidad	**1**	**2**	**3**	**4**	**INT**
Aspiración (m^3/h*)	280	455	555	640	840
Consumo (Watt)	70	150	190	240	330
Presión (PA)	220	320	350	370	440
Potencia Sonora dB(A)**	48	58	62	65	70

Accesorios opcionales

- Fondal trasero (Inox) (112.0151.257 - 90 cm)
- Prolongación canal (112.0152.192)
- Control remoto (112.0151.245)
- Silent tube (112.0151.315)
- Filtro de carbón activo (112.0152.193)

Accesorios incluidos

- Kit recirculación

Dimensiones



* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Nívea pro

Características

Panel de Control: Electrónica PRO

Iluminación: 2 x 3 W LED

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 15/12 cm

PRO — Máxima aspiración, elevada presión y bajo nivel de ruido

COMFORT PANEL — Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente

SILENT KIT — Máximo confort gracias al avanzado sistema de silencio

Accesorios opcionales

- Prolongación canal (112.0151.285)
- Filtro de carbón activo (112.0056.032)
- Kit recirculación (112.0151.271)

Accesorios incluidos

- Control remoto

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
7612318261887	**110.0061.541**	80	inox/blanco brillo	1.826 €



Super silenciosa
La relación entre poder de aspiración y silencio llevada al extremo. Sus niveles sonoros a igual potencia de aspiración son incomparables.

Dimensiones



Prestaciones

Velocidad	1	2	3	4	INT	
Aspiración (m^3/h*)	**260**	**435**	**525**	**600**	**750**	
Consumo (Watt)	70	150	190	240	330	
Presión (PA)	220	320	350	370	440	
Potencia Sonora dB(A)**	**37**	**48**	**53**	**57**	**62**	Super silenciosa

* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Nacar pro

Características

Panel de Control: Electrónica PRO

Iluminación: 3x20 W halógena

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 15/12 cm

PRO — Máxima aspiración, elevada presión y bajo nivel de ruido

CONFORT PANEL — Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente

SILENT KIT — Máximo confort gracias al avanzado sistema de silencio

Accesorios opcionales

- Prolongación canal (112.0056.398)
- Control remoto (112.0151.245)
- Filtro de carbón activo (112.0056.032)

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
7612318261870	**110.0061.534**	90	inox/cristal blanco	1.607 €

Silencio...

Dimensiones



Prestaciones

Velocidad	1	2	3	4	INT	
Aspiración (m^3/h*)	**280**	**455**	**550**	**625**	**830**	
Consumo (Watt)	70	150	190	240	330	
Presión (PA)	220	320	350	370	440	
Potencia Sonora dB(A)**	**43**	**53**	**57**	**60**	**65**	Super silenciosa

* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Disponibilidad Abril

NOVEDAD

Orizzonte pro

Características

Panel de Control: Touch control

Iluminación: 2 x 20 W halógena

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 15/12 cm

PRO — Máxima aspiración, elevada presión y bajo nivel de ruido

CONFORT PANEL — Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente

SILENT KIT — Máximo confort gracias al avanzado sistema de silencio

Accesorios opcionales

- Fondal trasero (Inox) (112.0151.257 - 90 cm)
- Prolongación canal (112.0151.284)
- Control remoto (112.0151.245)
- Silent tube (112.0151.315)
- Kit recirculación (112.0151.264)
- Filtro de carbón activo (112.0151.250)

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
7612980419593	**110.0151.022**	90	espejo/inox	899 €

Diseño espectacular

Las campanas Mepamsa cuidan la estética para potenciar la belleza de tu cocina. Un centro de atención con funciones fuera de serie.

Dimensiones



Prestaciones

Velocidad	1	2	3	INT
Aspiración (m^3/h*)	320	520	640	710
Consumo (Watt)	155	215	300	340
Presión (PA)	330	420	450	460
Potencia Sonora dB(A)**	54	61	65	67

* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante



Magnum pro

Características

Panel de Control: Pulsantes

Iluminación: 1 x 15 W neón

Filtro Antigrasas: Laberinto

Evacuación Ø: 15/12 cm

PRO Máxima aspiración, elevada presión y bajo nivel de ruido

SILENT KIT Máximo confort gracias al avanzado sistema de silencio

Accesorios opcionales

- Fondal trasero (Inox) (112.0151.257 - 90 cm, 112.0151.254 - 120 cm)
- Prolongación canal (112.0151.284)
- Silent tube (112.0151.315)
- Filtro de carbón activo (112.0152.193)

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
8425622058000	**110.0151.038**	90	inox	951 €
8425622058024	**110.0151.041**	120	inox	1.087 €

Dimensiones



Prestaciones

Velocidad	**1**	**2**	**3**
Aspiración (m^3/h*)	350	580	890
Consumo (Watt)	155	215	340
Presión (PA)	330	420	460
Potencia Sonora dB(A)**	52	62	71

* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Cassiopea pro

Características

Panel de Control: Electrónica PRO

Iluminación: 4 x 20 W halógena

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 15/12 cm

PRO Máxima aspiración, elevada presión y bajo nivel de ruido

COMFORT PANEL Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente

LUZ DECORATIVA Luz decorativa

Accesorios opcionales

- Control remoto (112.0151.245)
- Silent tube (112.0151.315)
- Filtro de carbón activo (112.0152.193)

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
7612318261825	**110.0061.523**	50	inox/cristal	1.275 €

Dimensiones



Prestaciones

Velocidad	1	2	3	4	INT
Aspiración (m^3/h*)	255	420	500	585	700
Consumo (Watt)	75	150	190	230	330
Presión (PA)	250	370	385	400	420
Potencia Sonora dB(A)**	44	55	59	63	67

* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Royal pro

Características

Panel de Control: Electrónica PRO

Iluminación: 3 x 20 W halógena

Filtro Antigrasas: Laberinto

Evacuación Ø: 15/12 cm

PRO — Máxima aspiración, elevada presión y bajo nivel de ruido

SILENT KIT — Máximo confort gracias al avanzado sistema de silencio

LUZ DECORATIVA — Luz decorativa

Accesorios opcionales

- Fondal trasero (Inox) (112.0151.257 - 90 cm)
- Prolongación canal (112.0151.284)
- Control remoto (112.0151.245)
- Silent tube (112.0151.315)
- Kit recirculación (112.0151.264)
- Filtro de carbón activo (112.0151.250)

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
8425622067316	**110.0151.020**	90	inox / cristal	1.201 €

Silent Kit

Las campanas con Silent Kit, vienen equipadas de serie con un sofisticado sistema de almohadillas fonoabsorbentes, que reducen en un 25% la sensación sonora percibida.

Dimensiones



Prestaciones

Velocidad	1	2	3	INT
Aspiración (m^3/h*)	340	540	690	790
Consumo (Watt)	155	215	300	340
Presión (PA)	330	420	450	460
Potencia Sonora dB(A)**	54	63	68	70

* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Stilo pro tronic

Características

Panel de Control: Electrónica PRO

Iluminación: 2 x 20 W halógena

Filtro Antigrasas: Laberinto

Evacuación Ø: 15/12 cm

PRO — Máxima aspiración, elevada presión y bajo nivel de ruido

SILENT KIT — Máximo confort gracias al avanzado sistema de silencio

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
7612980419616	**110.0151.024**	70	inox	570 €
7612318255633	**110.0151.025**	90	inox	590 €
7612318255640	**110.0151.026**	120	inox	870 €

Mandos electrónicos

Prestaciones

Velocidad	**1**	**2**	**3**	**INT**
Aspiración (m^3/h*)	340	540	690	790
Consumo (Watt)	155	215	300	340
Presión (PA)	330	420	450	460
Potencia Sonora dB(A)**	54	63	68	70

Accesorios opcionales

- Fondal trasero (Inox)
  112.0151.257 - 90 cm.
  112.0151.254 - 120 cm.
- Prolongación canal (112.0151.284)
- Control remoto (112.0151.245)
- Silent tube (112.0151.315)
- Kit recirculación (112.0151.264)
- Filtro de carbón activo (112.0151.250)

Dimensiones



* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Cubia pro

Características

Panel de Control: Electrónica PRO

Iluminación: 2 x 20 W halógena

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 15/12 cm

PRO Máxima aspiración, elevada presión y bajo nivel de ruido

COMFORT PANEL Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente

Modelos

Modelo	Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
Alto 70	7612318265403	**110.0065.038**	45	inox	819 €
Alto 70	7612318265397	**110.0065.040**	60	inox	855 €
Alto 90	7612318265410	**110.0064.787**	60	inox	855 €

Prestaciones

Velocidad	**1**	**2**	**3**	**4**	**INT**
Aspiración (m^3/h*)	260	435	530	620	820
Consumo (Watt)	70	150	190	240	330
Presión (PA)	220	320	350	370	440
Potencia Sonora dB(A)**	44	56	62	67	71

Accesorios opcionales

- Fondal trasero (Inox) (112.0151.255 - 60 cm)
- Control remoto (112.0151.245)
- Silent tube (112.0151.315)
- Filtro de carbón activo (112.0152.193)

Accesorios incluidos

- Kit recirculación

Dimensiones



* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante



Cylindra pro

Características

Panel de Control: Electrónica PRO

Iluminación: 4 x 20 W halógena

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 15/12 cm

PRO Máxima aspiración, elevada presión y bajo nivel de ruido

COMFORT PANEL Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente

Modelos

Modelo	Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
Cylindra Alto 90	8425622093155	**110.0150.924**	37	inox	1.016 €
Kit Cristal Cylindra	7612980028641	**112.0152.195**	90	cristal	377 €

Iluminación halógena

Prestaciones

Velocidad	**1**	**2**	**3**	**4**	**INT**
Aspiración (m^3/h*)	255	420	500	585	700
Consumo (Watt)	75	150	190	230	330
Presión (PA)	250	370	385	400	420
Potencia Sonora dB(A)**	44	55	59	63	67

Accesorios opcionales

- Control remoto (112.0151.245)
- Silent tube (112.0151.315)
- Filtro de carbón activo (112.0151.250)
- Kit Cristal Cylindra (112.0152.195)

Accesorios incluidos

- Kit recirculación

Dimensiones



* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Arquia pro

Características

Panel de Control: Electrónica PRO

PRO Máxima aspiración, elevada presión y bajo nivel de ruido

Iluminación: 2 x 20 W halógena

Filtro Antigrasas: Laberinto

Evacuación Ø: 15/12 cm

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
8425622071450	**110.0151.049**	90	inox / cristal	757 €

Prestaciones

Velocidad	**1**	**2**	**3**	**INT**
Aspiración (m^3/h*)	340	540	690	770
Consumo (Watt)	155	215	300	340
Presión (PA)	330	420	450	460
Potencia Sonora dB(A)**	54	63	68	70

Accesorios opcionales

- Fondal trasero (Inox) (112.0151.257 - 90 cm)
- Prolongación canal (112.0151.285)
- Control remoto (112.0151.245)
- Kit recirculación (112.0151.271)
- Filtro de carbón activo (112.0151.250)

Dimensiones



* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante



Merit pro

Características

Panel de Control: Electrónica PRO

Iluminación: 2 x 20 W halógena
3 x 20 W halógena (90 y 120 cm)

Filtro Antigrasas: Laberinto

Evacuación Ø: 15/12 cm

PRO Máxima aspiración, elevada presión y bajo nivel de ruido

SILENT KIT Máximo confort gracias al avanzado sistema de silencio

Accesorios opcionales

- Fondal trasero (Inox)
  112.0151.256 - 70 cm.
  112.0151.257 - 90 cm.
  112.0151.254 - 120 cm.
- Prolongación canal (112.0151.287)
- Control remoto (112.0151.245)
- Kit recirculación (112.0151.273)
- Filtro de carbón activo (112.0151.250)

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
8425622067248	**110.0151.042**	70	inox	753 €
8425622067255	**110.0151.043**	90	inox	817 €
8425622067262	**110.0151.044**	120	inox	890 €

Dimensiones



Prestaciones

Velocidad	1	2	3	INT
Aspiración (m^3/h*)	340	540	690	790
Consumo (Watt)	155	215	300	340
Presión (PA)	330	420	450	460
Potencia Sonora dB(A)**	54	63	68	70

* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Perla pro

Características

Panel de Control: Electrónica PRO

PRO Máxima aspiración, elevada presión y bajo nivel de ruido

Iluminación: 2 x 20 W halógena

Filtro Antigrasas: Laberinto

Evacuación Ø: 15/12 cm

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
8425622071924	**110.0151.045**	60	inox	551 €
8425622058451	**110.0151.046**	70	inox	584 €
8425622058468	**110.0151.047**	90	inox	594 €
8425622063578	**110.0151.048**	90	cobre	594 €

Prestaciones

Velocidad	**1**	**2**	**3**	**INT**
Aspiración (m^3/h*)	350	580	770	890
Consumo (Watt)	155	215	300	340
Presión (PA)	330	420	450	460
Potencia Sonora dB(A)**	52	62	68	71

Accesorios opcionales

- Fondal trasero (Inox)
  112.0151.255 - 60 cm.
  112.0151.256 - 70 cm.
  112.0151.257 - 90 cm.
- Prolongación canal
  112.0151.261 - Inox.
  112.0151.260 - Cobre
- Control remoto (112.0151.245)
- Kit recirculación
  112.0151.275 - Inox.
  112.0151.274 - Cobre
- Silent tube (112.0151.315)
- Filtro de carbón activo (112.0152.193)

Dimensiones



* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Acabado negro fundición

Tender pro

Características

Panel de Control: Pulsantes

Iluminación: 2 x 20 W halógena

Filtro Antigrasas: Laberinto

Evacuación Ø: 15/12 cm

PRO — Máxima aspiración, elevada presión y bajo nivel de ruido

SILENT TUBE — Reducción adicional del nivel sonoro a la salida del motor

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
8425622076578	**110.0151.050**	60	inox	488 €
8425622087390	**110.0151.052**	60	negro fundición	458 €
8425622076592	**110.0151.054**	70	inox	541 €
8425622087406	**110.0151.055**	70	negro fundición	509 €
8425622076615	**110.0151.056**	90	inox	567 €
8425622087413	**110.0151.057**	90	negro fundición	536 €

Prestaciones

Velocidad	**1**	**2**	**3**
Aspiración (m^3/h*)	350	580	890
Consumo (Watt)	155	215	340
Presión (PA)	330	420	460
Potencia Sonora dB(A)**	52	62	71

Accesorios opcionales

- Fondal trasero (Inox)
  112.0151.255 - 60 cm.
  112.0151.256 - 70 cm.
  112.0151.257 - 90 cm.
- Prolongación canal
  112.0151.295 - Inox.
  112.0151.297 - Negro fundición
- Kit recirculación
  112.0151.281 - Inox.
  112.0151.282 - Negro fundición
- Filtro de carbón activo (112.0152.193)

Dimensiones



* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

.jet

Las campanas Mepamsa equipadas con la sofisticada tecnología Jet, consiguen que sea la misma campana la que redirija los humos hacia su propio flujo de extracción, consiguiendo eliminar totalmente los olores.

Funcionamiento del Sistema JET

La misma campana guía los humos producidos en la cocción hacia el flujo de extracción de la campana.

- Cortina de aire del jet
- Flujo de extracción de la Campana
- Flujo combinado sistema JET+Campana

El **Sistema Jet** de Mepamsa incrementa notablemente el **efecto captura** de la campana extractora. Usa como principio la correcta circulación de los flujos de aire, que potencian la **contención de los humos** procedentes de la cocción en la zona aspirante de la campana, logrando optimizar de esta forma, su rendimiento.

Por ejemplo, los modelos Slim Jet consiguen **captar todos los humos**, incluso de las frituras, **en segunda velocidad a tan sólo 59 dBA**, el mismo sonido que el de un salón calmado.



Sistema Jet

JET

La campana crea un "tiro" que guía los humos producidos en la cocción hacia el flujo de extracción. Esto se realiza mediante una cortina de aire creada en la parte frontal de la misma.

Esta cortina de aire combinada con el flujo de extracción generado por el grupo motor, crea una barrera a la grasa, olores, humos y vapor, evitando que los mismos salgan por el frente de la campana.

El incremento del efecto captura permite que la campana sea muy eficiente a bajas velocidades, cuando el ruido también es reducido.

Este revolucionario sistema logra una mejor extracción sin aumentar la rumorosidad, ya que exige menos potencia al motor.

Compruebe su eficacia

El **Sistema Jet** mostró su efectividad ante los miles de visitantes que acudieron al **Salón Internacional de la Cocina Integral**.

Ahora tiene la oportunidad de comprobar su óptimo rendimiento a través de nuestra nueva Web:

www.mepamsa.es/prensa/sistema_jet

Slim jet deco

Características

Panel de Control: Pulsantes

Iluminación: 2 x 20 W halógena

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 15/12 cm

JET — Eficacia en aspiración a bajas velocidades

COMFORT PANEL — Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente

Accesorios opcionales

- Fondal trasero (Inox)
  112.0151.256 - 70 cm.
  112.0151.257 - 90 cm.
- Prolongación canal (112.0151.284)
- Silent tube (112.0151.315)
- Kit recirculación (112.0151.264)
- Filtro de carbón activo (112.0151.250)

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
7612318262259	**110.0060.163**	70	inox	561 €
7612318262266	**110.0060.165**	90	inox	602 €

Iluminación focalizada

Los dos focos, perfectamente integrados, son idóneos para iluminar de forma natural la zona de cocción.

Dimensiones



Prestaciones

Velocidad	1	2	3
Aspiración (m³/h*)	260	370	550
Consumo (Watt)	55	90	205
Presión (PA)	220	260	320
Potencia Sonora dB(A)**	50	59	68

* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Slim jet bm

Características

Panel de Control: Pulsantes

JET Eficacia en aspiración a bajas velocidades

Iluminación: 2 x 40 W estándar

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 15/12

Accesorios opcionales

- Silent tube (112.0151.315)
- Filtro laberinto (133.0018.482)

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
7612318262228	**110.0059.846**	60	inox	454 €
7612318262235	**110.0059.847**	70	inox	479 €

Dimensiones



Prestaciones

Velocidad	**1**	**2**	**3**
Aspiración (m^3/h*)	260	370	550
Consumo (Watt)	55	90	205
Presión (PA)	220	260	320
Potencia Sonora dB(A)**	50	59	68

* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Perla jet

Características

Panel de Control: Pulsantes

Iluminación: 2 x 40 W estándar

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 15/12 cm

JET Eficacia en aspiración a bajas velocidades

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
8425622089349	**110.0150.902**	70	inox	487 €
8425622090802	**110.0150.903**	90	inox	529 €

Sistema Jet

Prestaciones

Velocidad	**1**	**2**	**3**
Aspiración (m^3/h*)	305	445	685
Consumo (Watt)	55	90	205
Presión (PA)	240	280	330
Potencia Sonora dB(A)**	53	60	69

Accesorios opcionales

- Fondal trasero (Inox)
  112.0151.256 - 70 cm.
  112.0151.257 - 90 cm.
- Prolongación canal (112.0151.261 - Inox)
- Silent tube (112.0151.315)
- Filtro laberinto (133.0018.482)
- Kit recirculación (112.0151.275 - Inox)
- Filtro de carbón activo (112.0152.193)

Dimensiones



* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Mito jet

Características

Panel de Control: Pulsantes

Iluminación: 2 x 40 W estándar

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 12

JET Eficacia en aspiración a bajas velocidades

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
8425622034899	**110.0150.905**	60	blanco	267 €
8425622034905	**110.0150.907**	60	negro	267 €
8425622047134	**110.0150.908**	60	gris metal	267 €
8425622076738	**110.0150.909**	70	blanco	290 €
8425622076745	**110.0150.910**	70	negro	290 €
8425622076752	**110.0150.911**	70	gris metal	290 €
8425622034950	**110.0150.913**	90	blanco	301 €
8425622034967	**110.0150.914**	90	negro	301 €
8425622047141	**110.0150.915**	90	gris metal	301 €

Prestaciones

Velocidad	**1**	**2**
Aspiración (m^3/h*)	390	490
Consumo (Watt)	100	140
Presión (PA)	130	170
Potencia Sonora dB(A)**	62	66

Integración perfecta

La campana Mito jet se ha creado y diseñado para integrarse de forma idónea en armario, aunando el diseño, la tecnología y las prestaciones de las Jet, adaptadas a las campanas tradicionales.

Dimensiones



* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

decorativas

Las campanas decorativas Mepamsa añaden un plus de exclusividad y carácter creando espacios de cocina altamente decorativos en los que el silencio, la seguridad, la efectividad y el confort priman por encima de todo.

Variedad de formas y acabados

Stilux H

Eos H

Glassy

Tender


espejo

inox

inox / cristal

Negro fundición

Mepamsa decora tu cocina con una selección de campanas que visten cualquier estilo.

La campana extractora es uno de los centros visuales más importantes de la **cocina actual**, por ello se opta cada vez más por campanas que aporten un valor estético además de conseguir un **rendimiento óptimo con el máximo confort**.

Como especialistas en campanas, Mepamsa te ofrece una **selección amplísima** de posibilidades, con múltitud de formas y contando siempre **con las mayores garantías en prestaciones**.

Desde la más vanguardista a la más tradicional hay una gran variedad para que encuentres la campana más apropiada a tu hogar, contando también con **distintos acabados** en función del modelo: espejo, cristal, inox...

Eos H

Características

Panel de Control: Electrónicos

Iluminación: 2 x 20 W halógena

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 15/12 cm

Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente

Luz decorativa

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
7612318265427	**110.0064.803**	75	inox	942 €

Iluminación decorativa

Además de las luces de cortesía, útiles para trabajar en la cocina, la luz decorativa le permitirá mantener un ambiente confortable y relajante, ideal para disfrutar de su cocina.

Prestaciones

Velocidad	1	2	3	INT
Aspiración (m^3/h*)	260	405	555	660
Consumo (Watt)	135	170	215	250
Presión (PA)	360	450	480	500
Potencia Sonora dB(A)**	43	54	60	65

Accesorios opcionales

- Control remoto (112.0151.245)
- Silent tube (112.0151.315)
- Filtro de carbón activo (112.0152.193)

Accesorios incluidos

- Kit recirculación

Dimensiones



* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Solaris ángulo

Características

Panel de Control: Pulsantes

Iluminación: 4 x 20 W halógena

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 15/12 cm

· Para montaje en ángulos de 90° sin pilares.

Accesorios opcionales

- Prolongación canal (112.0151.289)
- Silent tube (112.0151.315)
- Filtro laberinto (133.0018.482)
- Kit recirculación (112.0151.279)
- Filtro de carbón activo (112.0152.193)

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
8425622076547	**110.0150.925**	100 x 100	inox	892 €

Dimensiones





Prestaciones

Velocidad	**1**	**2**	**3**
Aspiración (m^3/h*)	305	445	685
Consumo (Watt)	55	90	205
Presión (PA)	240	280	330
Potencia Sonora dB(A)**	53	60	69

* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante



Merit H

Características

Panel de Control: Pulsantes

Iluminación: 2 x 40 W estándar

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 15/12 cm

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
8425622067224	**110.0150.930**	70	inox	509 €
8425622067231	**110.0150.931**	90	inox	552 €

Prestaciones

Velocidad	**1**	**2**	**3**
Aspiración (m^3/h*)	300	405	640
Consumo (Watt)	60	90	205
Presión (PA)	240	280	330
Potencia Sonora dB(A)**	47	56	69

Accesorios opcionales

- Fondal trasero (Inox)
  112.0151.256 - 70 cm.
  112.0151.257 - 90 cm.
- Prolongación canal (112.0151.287)
- Silent tube (112.0151.315)
- Filtro laberinto (133.0018.482)
- Kit recirculación (112.0151.273)
- Filtro de carbón activo (112.0151.250)

Dimensiones



* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Stilux H

Características

Panel de Control: Touch Control

Iluminación: 2 x 20 W halógena

Filtro Antigrasas: Laberinto

Evacuación Ø: 15/12 cm

Accesorios opcionales

- Fondal trasero (Inox) (112.0151.257)
- Prolongación canal (112.0151.284)
- Control remoto (112.0151.245)
- Silent tube (112.0151.315)
- Kit recirculación (112.0151.264)
- Filtro de carbón activo (112.0151.250)

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
7612318261900	**110.0061.673**	90	inox / espejo	581 €

Dimensiones



Prestaciones

Velocidad	**1**	**2**	**3**	**4**
Aspiración (m^3/h*)	260	405	545	660
Consumo (Watt)	135	170	215	250
Presión (PA)	360	450	480	500
Potencia Sonora dB(A)**	45	56	63	68

* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Modelo Stilo

Modelo Stilo H (botonera Soft touch)

Stilo

Características

Panel de Control: Soft touch (Stilo H) / Pulsantes (Stilo)

Iluminación: 2 x 40 W estándar

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 15/12 cm

Modelos

Stilo H

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
7612980418701	**110.0150.929**	60	inox	377 €
7612318254070	**110.0150.926**	70	inox	387 €
7612318254087	**110.0150.927**	90	inox	397 €
7612318254094	**110.0150.928**	120	inox	448 €

Stilo NOVEDAD Disponibilidad Abril

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
7612980419647	**110.0151.027**	90	inox	329 €

Prestaciones

	Velocidad	1	2	3	INT
Stilo H	**Aspiración** (m^3/h*)	260	405	535	660
	Consumo (Watt)	135	170	215	250
	Presión (PA)	390	450	495	510
	Potencia Sonora dB(A)**	46	56	63	68

	1	2	3
Stilo	220	310	380
	65	90	125
	160	190	200
	50	54	61

Accesorios opcionales

- Fondal trasero (Inox)
  112.0151.255 - 60 cm.
  112.0151.256 - 70 cm.
  112.0151.257 - 90 cm.
  112.0151.254 - 120 cm.
- Prolongación canal (112.0151.284)
- Silent tube (112.0151.315)
- Filtro laberinto (133.0018.482)
  Para modelos de 60, 90 y 120cm.
- Kit recirculación (112.0151.264)
- Filtro de carbón activo (112.0151.250)

Dimensiones



* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Stilo 90 dx
(canal a derecha)

Stilo 90 sx
(canal a izquierda)

Stilo 90 dx - Stilo 90 sx

Características

Panel de Control: Pulsantes

Iluminación: 2 x 40 W estándar

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 15/12 cm

Accesorios opcionales

- Fondal trasero (Inox) (112.0151.257 - 90 cm)
- Prolongación canal (112.0151.284)
- Silent tube (112.0151.315)
- Kit recirculación (112.0151.264)
- Filtro de carbón activo (112.0151.250)

Modelos

Modelo	Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
Stilo 90 Dx	7612318261917	**110.0061.786**	90	inox	427 €
Stilo 90 Sx	7612318261924	**110.0061.787**	90	inox	427 €

Dimensiones



Prestaciones

Velocidad	1	2	3
Aspiración (m^3/h*)	260	405	660
Consumo (Watt)	135	170	250
Presión (PA)	360	450	500
Potencia Sonora dB(A)**	45	56	68

* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Disponibilidad Mayo **NOVEDAD**

Glassy

Características

Panel de Control: Pulsantes

Iluminación: 2 x 28 W estándar

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 15/12 cm

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
7612980419654	**110.0151.028**	60	inox / cristal	279 €
7612980419661	**110.0151.030**	70	inox / cristal	289 €
7612980419678	**110.0151.031**	90	inox / cristal	299 €

Prestaciones

Velocidad	**1**	**2**	**3**
Aspiración (m^3/h*)	220	320	395
Consumo (Watt)	70	100	145
Presión (PA)	150	200	210
Potencia Sonora dB(A)**	51	60	66

Accesorios opcionales

- Fondal trasero (Inox)
  112.0151.255 - 60 cm.
  112.0151.256 - 70 cm.
  112.0151.257 - 90 cm.
- Prolongación canal (112.0151.284)
- Silent tube (112.0151.315)
- Filtro laberinto (133.0018.482)
- Kit recirculación (112.0151.264)
- Filtro de carbón activo (112.0151.250)

Dimensiones



* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Acabado negro fundición

Tender H

Características

Panel de Control: Pulsantes

Iluminación: 2 x 40 W estándar

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 15/12 cm

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
8425622076554	**110.0150.941**	60	inox	319 €
8425622076561	**110.0150.942**	60	cobre	302 €
8425622087369	**110.0150.943**	60	negro fundición	302 €
8425622071405	**110.0150.944**	70	inox	335 €
8425622071412	**110.0150.945**	70	cobre	317 €
8425622087376	**110.0150.946**	70	negro fundición	317 €
8425622071429	**110.0150.949**	90	inox	346 €
8425622071436	**110.0150.951**	90	cobre	323 €
8425622087383	**110.0150.952**	90	negro fundición	323 €

Prestaciones

Velocidad	**1**	**2**	**3**
Aspiración (m^3/h*)	305	445	685
Consumo (Watt)	55	90	205
Presión (PA)	240	280	330
Potencia Sonora dB(A)**	53	60	69

Accesorios opcionales

- Fondal trasero (Inox)
  112.0151.255 - 60 cm.
  112.0151.256 - 70 cm.
  112.0151.257 - 90 cm.
- Prolongación canal
  112.0151.295 - Inox.
  112.0151.294 - Cobre
  112.0151.297 - Negro fundición
- Silent tube (112.0151.315)
- Filtro laberinto (133.0018.482)
- Kit recirculación
  112.0151.281 - Inox.
  112.0151.280 - Cobre
  112.0151.282 - Negro fundición
- Filtro de carbón activo (112.0152.193)

Dimensiones



* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Acabado Cobre

Perla H

Características

Panel de Control: Pulsantes

Iluminación: 1 x 15 W neón

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 15/12 cm

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
8425622056860	**110.0150.932**	60	inox	346 €
8425622056891	**110.0150.934**	60	cobre	319 €
8425622056907	**110.0150.935**	70	inox	362 €
8425622056938	**110.0150.937**	70	cobre	330 €
8425622056945	**110.0150.938**	90	inox	379 €
8425622056976	**110.0150.940**	90	cobre	346 €

Prestaciones

Velocidad	**1**	**2**	**3**
Aspiración (m^3/h*)	305	445	685
Consumo (Watt)	55	90	205
Presión (PA)	240	280	330
Potencia Sonora dB(A)**	53	60	69

Accesorios opcionales

- Fondal trasero (Inox)
  112.0151.255 - 60 cm.
  112.0151.256 - 70 cm.
  112.0151.257 - 90 cm.
- Prolongación canal
  112.0151.261 - Inox.
  112.0151.260 - Cobre
- Silent tube (112.0151.315)
- Filtro laberinto (133.0018.482)
- Kit recirculación
  112.0151.275 - Inox.
  112.0151.274 - Cobre
- Filtro de carbón activo (112.0152.193)

Dimensiones



* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Ibra

NOVEDAD

Disponibilidad Abril

Características

Panel de Control: Sunzi electronic

Iluminación: 2 x 20 W halógena

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 15/12 cm

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
7612980419685	**110.0151.032**	60	inox	169 €
7612980419715	**110.0151.036**	70	inox	179 €
7612980419722	**110.0151.037**	90	inox	189 €

Prestaciones

Velocidad	**1**	**2**	**3**
Aspiración (m^3/h*)	240	320	420
Consumo (Watt)	65	90	125
Presión (PA)	160	190	200
Potencia Sonora dB(A)**	49	54	61

Accesorios opcionales

- Fondal trasero (Inox)
  112.0151.255 - 60 cm.
  112.0151.256 - 70 cm.
  112.0151.257 - 90 cm.
- Prolongación canal (112.0052.377)
- Silent tube (112.0151.315)
- Kit recirculación (112.0053.007)
- Filtro de carbón activo (112.0152.193)

Dimensiones



* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Syntesis H

Características

Panel de Control: Pulsantes

Iluminación: 2 x 40 W estándar

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 15/12 cm

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
8425622064322	**110.0150.953**	60	blanco	238 €
8425622064339	**110.0150.954**	60	negro	238 €
8425622064346	**110.0150.956**	60	inox	259 €
8425622064353	**110.0150.957**	70	blanco	270 €
8425622064360	**110.0150.958**	70	negro	270 €
8425622064377	**110.0150.959**	70	inox	293 €
8425622064384	**110.0150.960**	90	blanco	276 €
8425622064391	**110.0150.961**	90	negro	276 €
8425622064407	**110.0150.962**	90	inox	303 €

Prestaciones

Velocidad	**1**	**2**	**3**
Aspiración (m^3/h*)	305	445	685
Consumo (Watt)	55	90	205
Presión (PA)	240	280	330
Potencia Sonora dB(A)**	53	60	69

Accesorios opcionales

- Fondal trasero (Inox)
  112.0151.255 - 60 cm.
  112.0151.256 - 70 cm.
  112.0151.257 - 90 cm.
- Prolongación canal
  112.0151.290 - Blanco
  112.0151.291 - Negro
  112.0151.293 - Inox.
- Silent tube (112.0151.315)
- Filtro laberinto (133.0018.482)
- Kit recirculación
  112.0151.278 - Inox,
  112.0151.276 - Blanco,
  112.0151.277 - Negro
- Filtro de carbón activo (112.0152.193)

Dimensiones



* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

tradicionles

La línea de **campanas tradicionales** se rige por cuatro conceptos básicos: adaptabilidad a cualquier espacio, integración con el mobiliario de cocina, alta calidad y rendimiento.

Extraplanas



Grupos filtrantes

Convencionales

Integrables



Máxima pro

Características

Panel de Control: Electrónicos

Iluminación: 2 x 20 W halógena

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 15/12 cm

PRO Máxima aspiración, elevada presión y bajo nivel de ruido

Accesorios opcionales

- Silent tube (112.0151.315)
- Filtro de carbón activo (112.0152.193)

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
8425622062205	**110.0151.061**	60	inox	543 €
8425622062212	**110.0151.062**	70	inox	589 €
8425622062229	**110.0151.852**	90	inox	597 €

Dimensiones



Prestaciones

Velocidad	1	2	3	INT
Aspiración (m^3/h*)	350	580	760	870
Consumo (Watt)	155	215	300	340
Presión (PA)	330	420	450	460
Potencia Sonora dB(A)**	52	62	68	71

* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante



Ecoline

Ecoline

Características

Panel de Control: Electromecánicos

Válvula que impide el retorno de humos por el tubo de salida

Iluminación: 2 x 20 W halógenas - Modelos top-h
2 x 40 W estándar - Modelos Ecoline top y Ecoline

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 12 cm

Modelos

Ecoline top h

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
8425622065329	**110.0150.963**	45	blanco	197 €
8425622065343	**110.0150.964**	45	inox	209 €
8425622065350	**110.0150.965**	60	blanco	197 €
8425622065367	**110.0150.966**	60	negro	197 €
8425622065374	**110.0150.967**	60	inox	209 €
8425622065381	**110.0150.968**	70	blanco	239 €
8425622065398	**110.0150.969**	70	negro	239 €
8425622065404	**110.0150.970**	70	inox	250 €
8425622065411	**110.0150.972**	90	blanco	250 €
8425622065428	**110.0150.973**	90	negro	250 €
8425622065435	**110.0150.974**	90	inox	261 €

Ecoline top

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
8425622065237	**110.0062.409**	60	blanco	148 €
8425622065244	**110.0150.975**	60	negro	148 €
8425622065251	**110.0062.411**	60	inox	159 €
8425622065268	**110.0062.413**	70	blanco	191 €
8425622065282	**110.0062.416**	70	inox	201 €
8425622065299	**110.0062.417**	90	blanco	201 €
8425622065312	**110.0062.419**	90	inox	213 €

Ecoline

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
8425622057683	**110.0062.398**	60	blanco	118 €
8425622057690	**110.0062.403**	60	negro	118 €
8425622060928	**110.0062.404**	60	inox	129 €

Accesorios opcionales

- Filtro de carbón activo (112.0152.188)

Dimensiones



Prestaciones

Ecoline top h / top			
	Velocidad	**1**	**2**
	Aspiración (m³/h*)	170	350
	Consumo (Watt)	55	145
	Presión (PA)	220	250
	Potencia Sonora dB(A)**	50	69

Ecoline			
	Velocidad	**1**	**2**
	Aspiración (m³/h*)	220	280
	Consumo (Watt)	90	135
	Presión (PA)	200	220
	Potencia Sonora dB(A)**	57	63

* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante



Smart pro e

Características

Panel de Control: Electrónicos

Iluminación: 2 x 50 W halógena

Filtro Antigrasas: Laberinto

Evacuación Ø: 15/12 cm

PRO Máxima aspiración, elevada presión y bajo nivel de ruido

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
8425622071368	**110.0151.063**	72	inox	676 €

Electrónica Integrable-encastrable

Modelo integrable-encastrable en mueble superior o campana clásica de mampostería o madera (profundidad mínima 50 cm)



Prestaciones

Velocidad	1	2	3	INT
Aspiración (m^3/h*)	350	580	760	870
Consumo (Watt)	155	215	300	340
Presión (PA)	330	420	450	460
Potencia Sonora dB(A)**	52	62	68	71

Accesorios opcionales

- Silent tube (112.0151.315)

Accesorios incluidos

- Control Remoto (112.0151.245)

Dimensiones



encastre

* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante



Smart pro

Características

Panel de Control: Electromecánicos

PRO Máxima aspiración, elevada presión y bajo nivel de ruido

Iluminación: 2 x 50 W halógena

Filtro Antigrasas: Laberinto

Evacuación Ø: 15/12 cm

Accesorios opcionales

- Silent tube (112.0151.315)

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
8425622062236	**110.0151.064**	72	inox	530 €

Integrable-encastrable
Modelo integrable-encastrable en mueble superior o campana clásica de mampostería o madera (profundidad mínima 50 cm)

Dimensiones



encastre

Prestaciones

Velocidad	1	2	3
Aspiración (m^3/h*)	350	580	870
Consumo (Watt)	155	215	340
Presión (PA)	330	420	460
Potencia Sonora dB(A)**	52	62	71

* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Smart plus H

Características

Panel de Control: Electromecánicos

Iluminación: 2 x 20 W halógena

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 15/12 cm

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
8425622065442	**110.0150.985**	52	inox	224 €
8425622065459	**110.0150.987**	70	inox	235 €

Prestaciones

Velocidad	**1**	**2**	**3**
Aspiración (m^3/h*)	260	380	580
Consumo (Watt)	60	80	205
Presión (PA)	240	280	320
Potencia Sonora dB(A)**	52	59	69

Integrable-encastrable

Modelo integrable-encastrable en mueble superior o campana clásica de mampostería o madera (profundidad mínima 33 cm.)

Iluminación halógena

Dimensiones



Encastre

* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Smart

Características

Panel de Control: Electromecánicos

Válvula que impide el retorno de humos por el tubo de salida

Iluminación: 2 x 40 W estándar

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 12 cm

Integrable-encastrable

Modelo integrable-encastrable en mueble superior o campana clásica de mampostería o madera (profundidad mínima 30 cm)

Modelos

Modelo	Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
Smart H	8425622034998	**110.0150.976**	52	inox	167 €
	8425622035001	**110.0150.977**	70	inox	182 €
Smart	8425622040470	**110.0150.978**	52	blanco	112 €
	8425622040487	**110.0150.979**	52	negro	112 €

Dimensiones



Prestaciones

	Smart H			Smart		
Velocidad	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**
Aspiración (m^3/h*)	210	280	390	170	230	290
Consumo (Watt)	50	65	130	60	90	135
Presión (PA)	220	250	300	160	210	240
Potencia Sonora dB(A)**	57	62	70	51	57	65

* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Abatible 2106

Características

Panel de Control: Electromecánicos

Válvula que impide el retorno de humos por el tubo de salida

Iluminación: 2 x 40 estándar

Filtro Antigrasas: Modular

Evacuación Ø: 12 cm

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
8425622005547	**110.0150.988**	60	blanco	238 €
8425622005561	**110.0150.989**	60	marrón	238 €

Dimensiones



Prestaciones

Velocidad	**1**	**2**	**3**
Aspiración (m^3/h*)	200	290	350
Consumo (Watt)	90	135	300
Presión (PA)	160	230	300
Potencia Sonora dB(A)**	56	60	66

* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante



Telescópica 2156

Características

Panel de Control: Electromecánicos

Iluminación: 2 x 40 estándar

Filtro Antigrasas: Modular

Evacuación Ø: 12 cm

Válvula que impide el retorno de humos por el tubo de salida

Precisa frente a juego con el mueble para su integración (no incluído)

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
8425622005639	**110.0150.990**	60	blanco	164 €
8425622005646	**110.0150.991**	60	negro	164 €

Dimensiones



Prestaciones

Velocidad	**1**	**2**	**3**
Aspiración (m^3/h*)	160	205	320
Consumo (Watt)	95	145	220
Presión (PA)	130	220	320
Potencia Sonora dB(A)**	54	59	68

* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Mito

Características

Panel de Control: Electromecánicos

Iluminación: 2 x 40 W estándar

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 12 cm

Modelos

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
8425622034806	**110.0150.992**	60	blanco	222 €
8425622034813	**110.0150.993**	60	negro	222 €
8425622047103	**110.0150.994**	60	gris metal	222 €

Prestaciones

Velocidad	**1**	**2**
Aspiración (m^3/h*)	390	490
Consumo (Watt)	100	140
Presión (PA)	130	170
Potencia Sonora dB(A)**	61	66

Dimensiones



* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Modena

Panel de Control: Pulsantes

Iluminación: 2 x 40 W estándar

Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 12 cm

Ean	Código	Ancho (cm)	Acabado	P.V.P.
8425622712018	**110.0150.995**	60	inox	178 €
8425622711998	**110.0150.996**	60	blanco	137 €
8425622712001	**110.0150.997**	60	negro	137 €
8425622712049	**110.0150.998**	70	inox	188 €
8425622712070	**110.0150.999**	90	inox	208 €

Accesorios opcionales

- Filtro de carbón activo (112.0152.189)

Dimensiones



Posibilidad de instalación con salida posterior o superior

Velocidad	1	2	3
Aspiración (m^3/h*)	205	330	400
Consumo (Watt)	130	190	280
Presión (PA)	200	260	300
Potencia Sonora dB(A)**	56	66	71

* Según la norma UNE-EN 61591 con campana en versión aspirante

** Según norma UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante



Fondal trasero (Inox) - 1 unidad

CÓDIGO	EAN 13	MEDIDAS	ACABADO	PVP
112.0151.255	8425622014792	60	Inoxidable	91 €
112.0151.256	8425622041798	70	Inoxidable	97 €
112.0151.257	8425622014822	90	Inoxidable	110 €
112.0151.254	8425622014884	120	Inoxidable	148 €

Filtro Laberinto

CÓDIGO	EAN 13	PARA MODELOS		ACABADO	PVP
133.0018.482	7612318265687	Arquia Isla Pro	Slim Jet Deco	Inoxidable	40 €
		Arquia Pro	Slim Jet BM		
		Cubia Isla Pro	Stilo Isla Pro Tronic		
		Glassy	Stilo Pro		
		Magnum Pro	Stilo 90 DX/SX		
		Merit Isla Pro	Stilo H		
		Merit Pro	Stilo		
		Merit H	Stilux H		
		Perla Pro	Solaris Angulo		
		Perla Jet	Syntesis H		
		Perla H	Tender Pro		
		Royal Pro	Tender H		

Filtro Aluminio Multicapa

CÓDIGO	EAN 13	PARA MODELOS	ACABADO	PVP
112.0151.252	7612318254551	Mismos modelos que Filtro Laberinto	Aluminio	19 €

Control Remoto

CÓDIGO	EAN 13	PARA MODELOS PRO	PVP
112.0151.245	8425622067446	Arquia, Art, Cassiopea, Cubia, Cylindra, Eos, Matrix, Maxima, Merit, Mirror, Nacar, Nivea, Orizzonte, Perla Pro, Royal, Smart Pro E, Stilo Pro y Stilux H	47 €

Limpiador y protector del acero inoxidable.
Repele las grasas e impide las huellas.
Durante varias semanas sólo será necesario pasar un paño para mantener su inox. impecable.

Expobox Clin&Clin (30x5 und)

CÓDIGO	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PVP
112.0151.246	8425622067439	Pedido mínimo 1 caja (30 cajitas de 5 unidades) servidas en Expobox Clin&Clin	194 €

KITS DE RECIRCULACIÓN

CÓDIGO	EAN 13	PARA MODELOS	MEDIDAS	ACABADO	PVP
112.0151.271	8425622071801	Arquia	30 x 26,5	Inoxidable	48 €
112.0053.007	7612318254599	Ibra	25 x 18	Inoxidable	48 €
112.0151.264	8425622071610	Glassy Orizzonte Pro Royal Pro Slim Jet Deco Stilo H Stilo Stilo 90 DX/SX Stilux H Stilo Pro Tronic	30 x 26	Inoxidable	48 €
112.0151.273	8425622071603	Merit H Merit Pro	30 X 26	Inoxidable	48 €
112.0151.275	8425622062601	Perla	19 x 20 R5,8	Inoxidable	48 €
112.0151.274	8425622062618	Perla	20 x 20 R5,8	Cobre	38 €
112.0151.279	8425622076646	Solaris	***	Inoxidable	63 €
112.0151.278	8425622071573	Syntesis	21 x 20,5	Inoxidable	48 €
112.0151.276	8425622071559	Syntesis	21 x 20,5	Blanco	38 €
112.0151.277	8425622071566	Syntesis	21 x 20,5	Negro	38 €
112.0151.281	8425622071795	Tender	21 x 22,8 R19,1	Inoxidable	48 €
112.0151.280	8425622072099	Tender	21 x 22,8 R19,1	Cobre	38 €
112.0151.282	8425622088908	Tender	21 x 22,8 R19,1	Negro	38 €

Filtros de Carbón Activo

CÓDIGO	EAN 13	PARA MODELOS		DESCRIPCIÓN	PVP
112.0152.189	8425622015485	Abatible 2106 Modena	Telescopica 2156	Filtro CA circular para campanas	15 €

CÓDIGO	EAN 13	PARA MODELOS		DESCRIPCIÓN	PVP
112.0152.193	8425622015461	Art Cassiopea Cubia Pro Eos H Ibra Mágnum Matrix Máxima	Mirror Perla Smart Pro Smart Pro E Solaris Syntesis Tender	2 Filtros CA circulares para campanas	34 €

CÓDIGO	EAN 13	PARA MODELOS	DESCRIPCIÓN	PVP
112.0152.188	8425622037272	Ecoline Smart Plus H Smart	2 Filtros CA rectangulares para campanas	31 €



CÓDIGO	EAN 13	PARA MODELOS	DESCRIPCIÓN	PVP
112.0056.032	7612980039166	Nacar Nivea	Filtro CA rectangular	36 €



CÓDIGO	EAN 13	PARA MODELOS		DESCRIPCIÓN	PVP
112.0151.250	8425622058628	Arquia Arquia Isla Cassiopea Isla Cubia Isla Cylindra Cylindra Isla Eos Isla Glassy	Merit Merit Isla Orizzonte Slim Jet Deco Slim Jet BM Stilo Stilux Royal	Filtro CA Pro	33 €

Ideal para una extracción de humos perfecta, con tubos anchos y **Silenciador**, que favorecen la evacuación rápida y en silencio.

SET TUBOS EXTRACCIÓN SILENCIOSA

CÓDIGO	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PVP
112.0151.409	7612318265823	· Tubo liso de Ø 15 cm. con Silenciador (L=1m.) · Codo mixto 90º · 2 tubos rectangulares 18 x 9 cm. (L=1m.) · Ventanilla de salida exterior · Adaptador 12 a 15 cm.	128 €

vista general

Silent Tube

CÓDIGO	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PVP
112.0151.315	8425622067415	Silenciador opcional p/campanas salida Ø15 cm	75 €



Prolongación Canal

CÓDIGO	EAN 13	PARA MODELOS	MEDIDAS	ACABADO	PVP
112.0151.285	8425622062458	Arquia, Nivea	99 superior	Inoxidable	84 €
112.0152.190	7612318265656	Arquia Isla, Stilo Isla	70 superior	Inoxidable	325 €
112.0052.377	7612318255930	Ibra	99 superior	Inoxidable	75 €
112.0152.191	7612318265663	Cylindra Isla, Cassiopea Isla	99 superior	Inoxidable	452 €
112.0151.284	8425622058161	Glassy, Magnum, Orizzonte, Royal, Stilo, Stilux, Slim	99 superior	Inoxidable	90 €
112.0151.287	8425622067453	Merit	99 superior	Inoxidable	84 €
112.0152.192	7612318265670	Mirror, Matrix, Art	99 superior	Inoxidable	172 €
112.0056.398	7612980039692	Nacar	99 superior	Inoxidable	90 €
112.0151.261	8425622058581	Perla (2 tramos)	80 superior + 65	Inoxidable	86 €
112.0151.260	8425622058611	Perla (2 tramos)	80 superior + 65	Cobre	86 €
112.0151.289	8425622076653	Solaris	99 superior	Inoxidable	120 €
112.0151.290	8425622043983	Syntesis	99 superior	Blanco	65 €
112.0151.291	8425622062410	Syntesis	99 superior	Negro	65 €
112.0151.293	8425622062427	Syntesis	99 superior	Inoxidable	75 €
112.0151.295	8425622072143	Tender	99 superior	Inoxidable	126 €
112.0151.294	8425622072150	Tender	99 superior	Cobre	65 €
112.0151.297	8425622088984	Tender	99 superior	Negro	65 €

Hornos

Pág. 74 - 81

Sistemas de seguridad

Alta temperatura interna para alcanzar una eficiencia óptima y el mayor rendimiento.
Baja temperatura en el frontal y en las caras laterales para salvaguardar a los usuarios y a los elementos de la cocina.
La cavidad suspendida del horno deja pocos puntos de contacto con la estructura impidiendo la transmisión de calor.

La Ventilación Tangencial

El sistema más eficiente de refrigeración de las paredes externas.



Multifunción

Los hornos dotados de un sistema dinámico de aire forzado son más rápidos y eficientes.

Los modelos **estáticos** son encastrables en muebles de 50 cm de profundidad.

Los Hornos **Mepamsa** ofrecen un rendimiento óptimo, sin pérdidas innecesarias de calor, que permiten garantizar una elevada eficiencia energética.

Cumplimiento de la normativa

Todos los modelos incorporan el marcado CE y cumplen los requisitos de calidad que MEPAMSA otorga a sus productos.
La etiqueta muestra la clasificación energética que indica el consumo y la eficiencia energética.



Gama de hornos

La variedad de tamaños, funciones y acabados, posibilitan la elección idónea a sus necesidades.

Hornos 60 cm	
Multifunción	Domus 609 pyro, Domus 605, Ronda
Estáticos	Domus 604
Hornos Compactos	
Multifunción	Compact, Inca super
Estáticos	Inca

Italia · Europa · Alemania · Croacia · Noruega · Ucrania · Rusia
Argentina · Japón · Corea · USA Canadá · Australia · China · Brasil · México

pirólisis

Ahorre tiempo y energía con el sistema Pyro

El sistema **Pyro** de Mepamsa le permite ahorrar tiempo en su limpieza pero también energía, ya que su aislamiento interior mejorado logra mantener el calor por mucho más tiempo reduciendo el consumo, en su uso cotidiano.

Domus 609 pyro

horno

- 9 funciones
- Triple cristal aislante
- Esmaltado interior piro
- Programador inicio/paro
- Función Pirolítica
- Ventilación tangencial
- Multifunción Turbo
- Capacidad: 56 l.
- Clase energética A

Ean	Código	Acabado	Mueble	Medidas	P.V.P.
7612318244637	**116.0151.186**	inox	60	59,7 x 59,1 x 54,7	596 €



Domus 605 | horno

- 5 funciones
- Doble cristal aislante
- Esmaltado interior TPW
- Cristal interior extraíble
- Programador fin de cocción
- Ventilación tangencial
- Multifunción
- Capacidad: 56 l.
- Clase energética A

Ean	Código	Acabado	Mueble	Medidas	P.V.P.
7612318265878	**116.0151.174**	inox	60	59,7 x 59,1 x 54,7	350 €



El placer de comer

La dedicación empleada en la creación de nuestros hornos es el primer paso para la elaboración de sus guisos más exquisitos.

Domus 604

horno

- 4 funciones
- Doble cristal aislante
- Esmaltado interior
- Cristal interior extraíble
- Programador fin de cocción
- Capacidad: 56 l.
- Clase energética A

Ean	Código	Acabado	Mueble	Medidas	P.V.P.
7612318244675	**116.0151.170**	inox	60	59,7 x 59,1 x 48,7	310 €
7612318244682	**116.0151.955**	blanco	60	59,7 x 59,1 x 48,7	290 €





Compact 405 | horno

- 5 funciones
- Doble cristal aislante
- Capacidad: 30 l.
- 40 cm de alto reducible a 38
- Bandeja y parrilla
- Rejilla superior de ventilación extraible
- Ventilación tangencial
- Programador fin de cocción
- Multifunción

Ean	Código	Acabado	Mueble	Medidas	P.V.P.
7612318244668	116.0151.165	inox	60	59,7 x 39,5 x 54	460 €



Inca super | horno

- 6 funciones
- Capacidad: 37 l.
- Doble cristal aislante
- Programador fin de cocción
- Esmaltado interior TPW
- Interior puerta total cristal
- Ventilación tangencial
- Multifunción
- Clase energética A
- Reloj cuentaminutos

Ean	Código	Acabado	Mueble	Medidas	P.V.P.
8425622046359	**116.0151.394**	espejo	45	45 x 59,6 x 57,1	530 €

Inca | horno

- 4 funciones
- Capacidad: 40 l.
- Esmaltado interior TPW
- Programador fin de cocción
- Interior puerta total cristal
- Clase energética A
- Ventilación tangencial

Ean	Código	Acabado	Mueble	Medidas	P.V.P.
8425622057140	**116.0151.388**	espejo	45	45 x 59,6 x 57,1	461 €
8425622057126	**116.0151.382**	blanco	45	45 x 59,6 x 57,1	435 €

Sistema para la limpieza Easy Clip







Ronda horno

- 6 funciones
- Grill abatible
- Termostato de seguridad
- Doble cristal aislante
- 3 paneles catalíticos autolimpiables
- Reloj con temporizador
- Ventilación tangencial
- Multifunción Turbo
- Capacidad: 52 l.

Ean	Código	Acabado	Mueble	Medidas	P.V.P.
8425622036510	**116.0151.395**	cobre	60	59,6 x 59,6 x 51,5	602 €



Facilidad de uso

Todos los hornos Mepamsa están diseñados para satisfacer cualquier necesidad de una manera fácil y muy práctica, para que disfrute de todas sus ventajas desde el primer instante.

Microondas

Pág. 82 - 87

Características principales

- **Seguridad**: doble cierre de la puerta, que asegura que las ondas se mantengan siempre en el interior del aparato.
- **Hasta 9 niveles de potencia.**
- **Grill "easy to use"**: de 1.000 W. De uso simultáneo o independiente. Permite que las recetas elaboradas en el microondas tengan el aspecto de cocinado en horno tradicional.
- **Programación por tiempo y peso**: memorización de recetas de uso mas habitual (modelos de Acero Inoxidable).

Calentamiento sólo allí donde conviene. La mayoría de los utensilios de cocina no absorben las ondas, por lo que se mantienen fríos, y el calentamiento se produce en su punto más álgido en torno a 1,5 cm de la superficie del alimento a calentar, ya sea líquido, o sólido.

Magnetrón. Es el corazón del aparato, y emite microondas de una frecuencia de 2.500 megaherzios, que son absorbidas por las moléculas de agua, grasa y azúcares. El movimiento oscilatorio de las ondas a tan alta velocidad se convierte en calor.

Fácil manejo, versatilidad y rapidez son conceptos fundamentales en los Microondas **Mepamsa**, que nos permiten cocinar de forma saludable, sin adición de grasas.

Encastrables o free standing. Ahora los microondas Mepamsa también disponen de la versión encastrable, para que pueda combinarla con nuestros hornos en columna o simplemente lo disponga dentro del mueble de su cocina.

Acabados de calidad

Inoxidable

- 2 modelos electrónicos, con y sin Grill
- Programador electrónico hasta 99 minutos y por peso
- Plato giratorio extraíble de cristal Ø 24,5 cm
- Ø de uso: 27 cm
- 6 niveles de potencia
- Seguridad: Cierre doble
- 3 niveles de Grill (ind y simultáneo al microondas): 1.000 W

Blanco

- 2 modelos, con y sin Grill
- Programador hasta 30 minutos
- Plato giratorio extraíble de cristal Ø 24,5 cm
- Ø de uso: 27 cm
- 6 niveles de potencia
- Seguridad: Cierre doble
- Modelo Grill: 1.000 W
- Grill independiente y tres combinaciones con microondas

Eficacia culinaria

Los microondas de la gama Mepamsa han sido pensados y creados para que su manejo sea fácil e intuitivo, además de tremendamente efectivo para ahorrar tiempo y consumo eléctrico.

Mw 17 inox grill | microondas

- Capacidad 17 L.
- 6 Funciones más grill
- Temporizador electrónico
- Potencia microondas 700 W
- Potencia grill 1.000 W

Ean	Código	Acabado	P.V.P.
7612318253271	**131.0087.740**	inox	134 €

Mw 17 inox | microondas

- Capacidad 17 L.
- 6 Funciones
- Temporizador electrónico
- Potencia microondas 700 W

Ean	Código	Acabado	P.V.P.
7612318253264	**131.0087.739**	inox	126 €



Mw 17 blanco grill | microondas

- Capacidad 17 L.
- 6 Funciones más grill
- Temporizador electromecánico
- Potencia microondas 700 W
- Potencia grill 1.000 W

Ean	Código	Acabado	P.V.P.
7612318253257	**131.0087.738**	blanco	96 €

Mw 17 blanco | microondas

- Capacidad 17 L.
- 6 Funciones
- Temporizador electromecánico
- Potencia microondas 700 W

Ean	Código	Acabado	P.V.P.
7612318253240	**131.0087.737**	blanco	86 €



Inset Mwe 17 grill inox | microondas

Capacidad 17 L. | 8 Funciones más grill | Temporizador electrónico | Potencia Micro: 700 W Potencia Grill: 1.000W

Ean	Código	Acabado	P.V.P.
7612318259860	**131.0087.742**	inox	219 €

Instalación Simplificada

Extraordinariamente fácil de instalar, basta con fijar un tornillo.

Para Mueble Columna o Alto

Ubicable en mueble colgado con fondo mínimo de 32 cm.



Placas cocción

Pág. 88 - 95

Inducción.....90
Vitro.....91
Gas.....93
Modulares.....94

Inducción

Con las Placas de Inducción Mepamsa, se consigue un calentamiento rápido, control total de la cocción y un ambiente fresco en la cocina.

Con las placas de inducción **Mepamsa** se consigue ahorrar energía, a la vez que se gana en rapidez, comodidad y seguridad.

Booster

El sistema de potencia máxima puede actuar de dos formas distintas, en función de la combinación de generadores, módulos e inductores:

1. Generador por módulo (con 1 ó 2 inductores)
2. Generadores que gestionan 2 módulos cada uno

Limpieza

La ausencia de calor fuera de la zona de elementos evita la presencia de restos requemados. Sistema “No reboses” (detección automática) evita restos requemados.
Limpieza sencilla y rápida.Tan fácil como limpiar un cristal neutro.

Flexibilidad

Todos los tamaños son compatibles desde 10 cm. Elementos concebidos para cocinar paella, que requiere uniformidad de calor en toda la superficie.

Seguridad

- Limitador de temperatura a 300º C
- Protección en caso de desbordamiento
- Testigo calor residual
- Bloqueo teclado
- Sistema Auto-Stop

Marcos Smart o Glass

Nuestras placas vitrocerámicas disponen de dos acabados distintos. El marco Smart es un remache de acero inox. que protege el cristal cerámico, mientras que el Glass es un acabado más resistente en los extremos, que confiere otra estética a tu cocina.

Modulares / Placa gas

Características destacadas

- Acero Inoxidable, diseño minimalista
- Forman colección entre sí, pero también con el resto de placas de cocción Mepamsa.
- Potencia Gas: 3.000 W y 1.000 W
- Potencia Freidora: 2.300 W
- Potencia Vitrocerámica: 2.900 W

Inducción

It 632 G inducción

- 9 niveles de potencia
- Pulsadores independientes
- 3 Temporizadores (1 a la vez)
- Autoapagado de seguridad
- Potencia total 6.000 W
- Marco Glass

Ean	Código	Medidas	Encastre	P.V.P.
7612318266042	**108.0151.527**	58 x 51 x 5	56,5 x 49,5 x 5	599 €



Elementos de cocción:

Uds.	Ø (mm)	(W)	Booster(W)
1	270	2.300	3.000
1	210	2.300	3.000
1	160	1.400	

It 530 G inducción

- 9 niveles de potencia
- 3 Temporizadores simultáneos
- Autoapagado de seguridad
- Función precalentamiento
- Potencia total 5.100 W
- Marco Glass

Ean	Código	Medidas	Encastre	P.V.P.
7612318259174	**108.0151.525**	60 x 43,5 x 5,2	58 x 41,5 x 5	699 €



Elementos de cocción:

Uds.	Ø (mm)	(W)	Booster(W)
1	210	2.300	3.000
2	160	1.400	

Vitrocerámicas



Perfiles y acabados

Marco Smart: discreto, minimalista y moderno.

Marco Glass: borde doble resistente.

Serigrafía: diseño tipo esquema eléctrico.

Touch Control: intuitivo, funcional y de fácil uso.

En la vitro, el calor se produce mediante una resistencia eléctrica, calentando en función de su diámetro.



Vt 613 G

vitro sensitiva

Bloqueo de seguridad

Marco Glass

Ean	Código	Medidas	Encastre	P.V.P.
7612318259204	**108.0151.533**	58 x 51 x 5	56 x 49 x 4	429 €

Elementos High light:

Uds.	Ø (mm)	(W)
1	210/270	1.950/2.700
1	180	1.800
1	145	1.200



Conservación de las Placas

Es importante **preservar las placas del calor** (ejemplo, horno) que pueda alterar el normal funcionamiento de sus componentes electrónicos. Mínima apertura de 30 cm²; 10 x 3 cm.

Es también imprescindible la conexión con una **toma de tierra** efectiva. Para más información, siga instrucciones del manual de instalación y uso.



Vitrocerámicas

Vt 823 vitro sensitiva

Programable | Marco Smart | Bloqueo de seguridad



Ean	Código	Medidas	Encastre	P.V.P.
7612318244514	**108.0152.818**	81 x 38 x 5	79 x 36 x 4	498 €

Elementos High light

Uds.	Ø (mm)	(W)
1	140/210/270	750/1.650/2.700
1	120/180	700/1.700
1	140	1.200

Vt 513 G vitro sensitiva

Para muebles de 50 cm de fondo | Bloqueo de seguridad | Marco Glass



Ean	Código	Medidas	Encastre	P.V.P.
7612318259181	**108.0151.531**	60 x 43 x 5	58 x 41,5 x 4	429 €

Elementos High light:

Uds.	Ø (mm)	(W)
1	120/230	800/2.500
1	180	1.700
1	140	1.200

Vt 604 G2 vitro sensitiva

Bloqueo de seguridad | Marco Glass



Ean	Código	Medidas	Encastre	P.V.P.
7612318269852	**108.0153.958**	58 x 51 x 5	56 X 49 X 4	329 €

Elementos High light:

Uds.	Ø (mm)	(W)
1	210	2.300
1	180	1.800
2	140	1.200

Inca 3 touch 4551 G vitro sensitiva

Bloqueo de seguridad | Marco Glass



Ean	Código	Medidas	Encastre	P.V.P.
7612318265809	**108.0151.530**	45 x 51 x 5	43 x 49 x 4	499 €

Elementos High light:

Uds.	Ø (mm)	(W)
2	140	1.200
1	120 / 180	700 / 1.800

Gas

Pg 5g70 ev | placa gas

Encendido eléctrico integrado
Parrillas de fundición
Convertible a Gas Natural con Kit Inyectores Butano
Válvula de seguridad
Encastrable en orificio para placa de 4 fuegos

Ean	Código	Medidas	Encastre	Acabado	P.V.P.
7612318244569	**106.0151.406**	68,5 x 50 x 3,5	56 x 48 x 3	inox	328 €



Quemadores:

Uds.	(W)
1	3.300
1	3.000
2	1.750
1	1.000

Pg 4g60 ev | placa gas

Encendido eléctrico integrado
Parrillas de fundición
Válvula de seguridad
Convertible a Gas Natural con Kit Inyectores Butano

Ean	Código	Medidas	Encastre	Acabado	P.V.P.
7612318244552	**106.0151.405**	58,5 x 50 x 3,5	56 x 48 x 3	inox	216 €



Quemadores:

Uds.	(W)
1	3.000
2	1.750
1	1.000

Inca super 30 | placa gas

Encendido eléctrico integrado
Válvula de seguridad
Convertible a Gas Natural con Kit Inyectores Butano

Ean	Código	Medidas	Encastre	Acabado	P.V.P.
8425622046618	**106.0151.404**	44 x 50 x 3,5	41 x 48 x 3	inox	298 €



Quemadores:

Uds.	(W)
1	3.000
1	1.750
1	1.000

Modulares

Infinidad de posibilidades

Los distintos modelos de **Modulares Mepamsa** se han diseñado para que puedas crear la cocina que deseas, a tu gusto, sin límite de posibilidades.

Toma como base el tipo de cocción que quieras para tu cocina y añádele otros muchos para complementarlo, podrás ampliar tus posibilidades culinarias.

Los **espacios reducidos** amplian sus horizontes para que disfrutes al máximo cocinando lo que más te guste, como más te guste.

Disfruta de la cocina hecha a tu medida.



Freidora mf-30

Modular

Capacidad de aceite 3 Litros | Capacidad cesta 1 Kg | Doble termostato (trabajo+seguridad) | Potencia total 2.300 W

Ean	Código	Medidas	Encastre	Acabado	P.V.P.
7612318244576	**108.0151.399**	29 x 51 x 15,5	27 x 49 x 14,5	inox	237 €



Vt 302 G

Modular

Potencia total 2.900 W

Bloqueo de seguridad

Marco Glass

Ean	Código	Medidas	Encastre	P.V.P.
7612318266035	**108.0151.529**	28,8 x 51 x 5	26,5 x 48 x 4	290 €

Elementos High light:

Uds.	Ø (mm)	(W)
1	120/180	650/1.700
1	140	1.200



2gas meg-32 s

Modular

NOVEDAD

Encendido eléctrico integrado

Quemador principal 3.000 W

Quemador auxiliar 1.000 W

Válvula de seguridad

Ean	Código	Medidas	Encastre	Acabado	P.V.P.
7612920419760	**106.0151.040**	29 x 51 x 5,5	27 x 49 x 4,5	inox	124 €



El complemento ideal

Te proponemos combinarlos junto a una de nuestras placas de cocción, ya que todas complementan sus dimensiones, pero también puedes crear una cocina a base de modulares.

Placa de Inducción más una Freidora, dos fogones, etc.
Las ventajas són muchas, las posibilidades también.

+

ó

+

+ • • •

Grifería

Pág. 96 - 99

Características generales

- Material: Latón cromado con algunas partes no funcionales de Zamac cromado.
- Cartuchos de discos cerámicos.
- Latiguillos flexibles de fácil instalación.
- Caños tubulares, extrusionados o de fundición.
- Aireadores – atomizadores de gran eficiencia, ahorran consumo de agua sin menoscabo del caudal de confort.
- Diseños ergonómicos, adaptados a la función específica de la cocina; caños altos que obvian el tener que moverlos para trabajar con ollas o cubos.

Monomando extraíble | Rotación caño | Monomando profesional extraíble | Modo ducha

El alto nivel de diseño y ergonomía de las griferías **Mepamsa**, sólo es comparable a su tecnología interior pensada para ofrecer el mejor caudal de agua con el máximo ahorro.

Mágnum

Monomando semi-profesional

Apariencia profesional, uso doméstico.
Caño alto, pero ubicable bajo mueble colgante.
Ducha con inversor chorro-spray.
Mando tipo Joystick, moderno y sofisticado, de suavísimo uso.

Sonar

Monomando caño alto

Permiten fregar con total comodidad los recipientes más voluminosos.

Slim ducha

Monomando caño alto extraíble

Flexo extraíble dotado de contrapeso regulable en altura, que facilita su recogida.
Máxima funcionalidad, permite alcanzar una olla puesta en la placa, o bien un cubo de fregar en el suelo.
Diseño minimalista o redondeado y clásico: siempre elegantes.

Slim Ext

Monomando extraíble

Llega a todos los puntos del fregadero.
Estética elegante puramente funcional que combina con cualquier fregadero.

Mágnum

Rotación caño 360º | Monomando profesional extraíble | Modo ducha

Ean	Código	Acabado	P.V.P.
7612318253189	**115.0151.402**	cromado	277 €



Sonar

Rotación caño 360º

Ean	Código	Acabado	P.V.P.
7612318253172	**115.0151.403**	cromado	180 €



Slim ducha

Rotación caño 120º | Monomando extraíble | Modo ducha

Ean	Código	Acabado	P.V.P.
7612318253226	**115.0047.891**	cromado	170 €



Plena adaptación al medio

Nuestras griferías se adaptan a la función específica de la cocina, con caños altos que facilitan el movimiento de grandes piezas, o bajos para salvar eventuales ventanas.



Slim ext

Rotación caño 120º

Monomando extraíble

Ean	Código	Acabado	P.V.P.
7612318253219	**115.0047.888**	cromado	158 €



Slim

Rotación caño 360º

Ean	Código	Acabado	P.V.P.
7612318253202	**115.0047.886**	cromado	125 €



Brío alto

Rotación caño 360º

Ean	Código	Acabado	P.V.P.
7612318253141	**115.0151.400**	cromado	91 €



NOVEDAD

Dispensador Jabón

Rotación caño 360º

Ean	Código	Acabado	P.V.P.
7612980422425	**119.0151.534**	cromado	69 €



Fregaderos inox

Pág. 100 - 105

Características

- AISI 304, acero austenítico autopasivado.
- Superficie lisa y sin porosidades.
- Higiénico, muy fácil de limpiar.
- Resistente a choques, rallas y temperatura.
- Duradero = "irrompible".
- Material inalterable en el uso doméstico.

La tecnología usada en la realización de los fregaderos **Mepamsa**, permite realizar cubetas más espaciosas y resistentes que gozen del diseño más actual.

Materiales y tecnologías

Monoestampados Monoblocks: una sola pieza de chapa de característica mecánica "embutición profunda".

Fusión de 2 ó 3 piezas ya embutidas, una para el sobre de calidad mecánica rígida y una o dos para las cubetas de "embutición profunda".

Paredes de cubetas rectas, pequeños radios y mejores pulidos.

Zero: Ausencia absoluta de radios: a la "última".

Diseños que transmiten robustez, con banco de grifería y dos dimensiones, para cualquier necesidad.

Generalidades

Brío 1.1/**D**

Brío 1.1/**I**

MANO: en un fregadero con escurridor la **D** ó **I** indica siempre la posición de éste (ejemplo Axia 1.1/D, el escurridor va a la derecha y consecuentemente la cubeta a la izquierda)

MUEBLE: el fregadero "liga" con el mueble por la anchura de la encimera (generalmente 60 cm, pero también 50) y por la zona de cubetas. (ejemplo Axia 1.1, mueble de 45, Axia 2.0, mueble de 80, aunque las dimensiones externas de ambos sean idénticas).

Dotaciones estándar

Grapas de agarre (generalmente 4 u 8), burlete de estanqueidad y juego de válvulas y rebosadero.

Los Bajo Encimera Stilo llevan iguales dotaciones, pero con un Set de Fijación BMG, consistente en 4 grapas Omega, 4 tornillos de Acero Inoxidable y 4 tuercas enjauladas.

Válvula con cestillo



Mito 2.0

Válvulas 3 1/2"
con cestillo

Modelo	Ean	Código	Mueble	Acabado	Orificio	P.V.P.
Mito-2.0/C	7612318265434	**101.0151.778**	80	inox	Con	111 €
Mito-2.0/C-5	7612318265441	**101.0151.780**	80	inox	Con	109 €

Dimensiones	Totales	Encastre	Cubetas
	79 x 44	según plantilla	34 x 36,5 x 14





Mito 1.1

Válvula 3 1/2"
con cestillo

Modelo	Ean	Código	Mueble	Acabado	Orificio	P.V.P.
Mito-1.1/D	7612318265458	**101.0151.773**	45	inox	Con	92 €
Mito-1.1/I	7612318265465	**101.0151.775**	45	inox	Con	92 €
Mito-1.1 R-5	7612318265472	**101.0151.772**	45	inox	Sin	89 €

Dimensiones	Totales	Encastre	Cubeta
	79 x 44	según plantilla	34 x 36,5 x 14

Mito 1.1/D
Mito 1.1/I
Mito 1.1/R

Tender 2.0

Válvulas 3 1/2" con cestillo

Modelo	Ean	Código	Mueble	Acabado	Orificio	P.V.P.
Tender 2.0/C	7612318252762	**101.0151.561**	80	inox	Con	138 €

Dimensiones	Totales	Encastre	Cubetas
	85 x 44,5	según plantilla	Ø36 x 16

Tender 1.1

Válvula 3 1/2" con cestillo

Modelo	Ean	Código	Mueble	Acabado	Orificio	P.V.P.
Tender 1.1/D	7612318252731	**101.0151.553**	45	inox	Con	114 €
Tender 1.1/I	7612318252755	**101.0151.555**	45	inox	Con	114 €
Tender 1.1/R*	7612318252748	**101.0151.545**	45	inox	Sin	111 €

Dimensiones	Totales	Encastre	Cubeta
	85 x 44,5	según plantilla	Ø36 x 16

* Pack 5 Uds.

Tender rs 1.0

Válvulas 3 1/2" con cestillo

Modelo	Ean	Código	Mueble	Acabado	Orificio	P.V.P.
Tender 1.0	7612318262327	**101.0151.781**	45	inox	Con	104 €

Dimensiones	Totales	Encastre	Cubeta
	Ø51	Ø49	Ø38 x 17

Tender 0.0

Válvulas 3 1/2" con cestillo

Modelo	Ean	Código	Mueble	Acabado	Orificio	P.V.P.
Tender 0.0	7612318262310	**101.0151.787**	45	inox	Sin	95 €

Dimensiones	Totales	Encastre	Cubeta
	Ø 43,5	Ø41,5	Ø38 x 17



Tender 2.0



Tender 1.1/D
Tender 1.1/I
Tender 1.1/R



Tender rs 1.0



Tender 0.0

Modena 2.0

Válvulas 2˝
con tapón

Modelo	Ean	Código	Mueble	Acabado	Orificio	P.V.P.
Modena 2.0	7612318265502	**101.0151.675**	80	inox	Con	109 €

Dimensiones	Totales	Encastre	Cubetas
	78 x 43,5	76 x 41,5	34 x 37 x 15

Modena 1.1

Válvula 2˝
con tapón

Modelo	Ean	Código	Mueble	Acabado	Orificio	P.V.P.
Modena 1.1/D	7612318265489	**101.0151.667**	45	inox	Con	92 €
Modena 1.1/I	7612318265496	**101.0151.673**	45	inox	Con	92 €

Dimensiones	Totales	Encastre	Cubetas
	78 x 43,5	76 x 41,5	34 x 37 x 15



Modena 2.0



Modena 1.1/D

Modena 1.1/I

Brío 2.0

Válvulas 3 1/2" con cestillo

Modelo	Ean	Código	Mueble	Acabado	Orificio	P.V.P.
Brío 2.0/C	7612318252854	**101.0151.663**	80	inox	Con	119 €

Dimensiones	Totales	Encastre	Cubetas
	79 x 50	77 x 48	34 x 40 x 16

Brío 1.1

Válvula 3 1/2" con cestillo

Modelo	Ean	Código	Mueble	Acabado	Orificio	P.V.P.
Brío 1.1/D	7612318252823	**101.0151.658**	45	inox	Con	105 €
Brío 1.1/I	7612318252847	**101.0151.662**	45	inox	Con	105 €
Brío 1.1/R*	7612318252830	**101.0151.656**	45	inox	Sin	98 €

Dimensiones	Totales	Encastre	Cubeta
	79 x 50	77 x 48	34 x 40 x 16

* Pack 5 Uds.

Brío 1.0

Válvulas 3 1/2" con cestillo

Modelo	Ean	Código	Mueble	Acabado	Orificio	P.V.P.
Brío 1.0	7612318252816	**101.0151.770**	45	inox	Con	78 €

Dimensiones	Totales	Encastre	Cubeta
	42 x 50	40 x 48	34 x 40 x 16



Brío 2.0



Brío 1.0



Brío 1.1/D
Brío 1.1/I
Brío 1.1/R

Cubetas bajo encimera

Pág. 106 - 109

Zero

Instalable bajo encimera, a ras y también encastrable estándar. Con posibilidad de completar su gran funcionalidad con los accesorios de la misma gama.

Zero-52

Zero-38

Formas cuadradas

Gama Zero, ausencia completa de radios, con las paredes de las cubetas absolutamente rectas: a la última moda.

Bajo encimera: las cubetas **Mepamsa** para instalación bajo plano, el mejor y más discreto equipamiento para su cocina.

Tender

La cubeta bajo encimera elemental, realizada en radios pequeños para ganar volumen en su cubeta, con la máxima facilidad de limpieza.

Stilo

Gama completa de iguales radios y largo 40 cm: anchos 34 /40 /45 y 50.
Sólo Mepamsa le ofrece unas cubetas con tanto volumen en unas dimensiones tan reducidas.
También cuenta con la cubeta complementaria 16.31

Formas redondeadas

Facilidad de limpieza sin menoscabo de la nobleza de las paredes rectas, para cubetas de gran profundidad.

Stilo 40.50

Stilo 40.45

Stilo 40.40

Stilo 40.34

Stilo 16.31

Zero-52

bajo encimera / a ras

Válvula 3 1/2" con cestillo

Set grapas de fijación (encastre y a ras)

Ean	Código	Mueble	Acabado	P.V.P.
7612318252991	**127.0048.064**	60	inox	484 €

Dimensiones	Totales	Cubeta
	58 x 47	52 x 41 x 20



Zero-38

bajo encimera / a ras

Válvula 3 1/2" con cestillo

Set grapas de fijación (encastre y a ras)

Ean	Código	Mueble	Acabado	P.V.P.
7612318253004	**127.0048.066**	45	inox	448 €

Dimensiones	Totales	Cubeta
	44 x 47	38 x 41 x 20



**Nota para instalación*

Encastre superior: largo total menos 2 cm; ancho total menos 2 cm.
A ras: según plantilla suministrada con el fregadero.
Bajo encimera: ajustar corte a medidas nominales de la cubeta; ejemplo Zero-38: 38 x 41 cm.

Tender 0.0

bajo encimera

Válvula 3 1/2" con cestillo instalación inset

Ean	Código	Mueble	Acabado	P.V.P.
7612318262310	**101.0151.787**	45	inox	95 €

Dimensiones	Totales	Cubeta
	Ø 43,5	Ø38 x 17



**Nota para instalación*

Bajo encimera: ajustar corte a cubeta (Ø 38 cm.)
Set fijación no incluido en Tender 0.0

Stilo 40.50 — bajo encimera

Válvula 3 1/2" con cestillo

Kit de fijación STILO

Ean	Código	Mueble	Acabado	P.V.P.
7612318252984	**122.0151.769**	60	inox	217 €

Dimensiones	Totales	Cubeta
	54 x 44	50 x 40 x 20



Stilo 40.45 — bajo encimera

Válvula 3 1/2" con cestillo

Kit de fijación STILO

Ean	Código	Mueble	Acabado	P.V.P.
7612318252977	**122.0151.766**	60	inox	189 €

Dimensiones	Totales	Cubeta
	48 x 43	45 x 40 x 19



Stilo 40.40 — bajo encimera

Válvula 3 1/2" con cestillo

Kit de fijación STILO

Ean	Código	Mueble	Acabado	P.V.P.
7612318252960	**122.0151.763**	45	inox	142 €

Dimensiones	Totales	Cubeta
	44 x 44	40 x 40 x 19



Stilo 40.34 — bajo encimera

Válvula 3 1/2" con cestillo

Kit de fijación STILO

Ean	Código	Mueble	Acabado	P.V.P.
7612318252953	**122.0151.762**	45	inox	127 €

Dimensiones	Totales	Cubeta
	37 x 43	34 x 40 x 17



NOVEDAD

Stilo 16.31 — bajo encimera

Válvula 3 1/2" con cestillo

Kit de fijación STILO

Ean	Código	Mueble	Acabado	P.V.P.
7612980423415	**122.0151.732**	25	inox	85 €

Dimensiones	Totales	Cubeta
	18 x 32	16,5 x 30,6 x 13



**Nota para instalación*

Bajo encimera: ajustar corte a medidas nominales de la cubeta; ejemplo Stilo 40.34: 40 x 34 cm, radios 7 cm.

me ayuda, me cuida, me va

Campanas

Hornos

Microondas

Placas cocción

Inducción
Vitrocerámica
Gas
Modulares

Grifería

Fregaderos inox.

Cubetas bajo encimera

mepamsa

Polígono Industrial Can Magarola
C/ Molí de Can Bassa nº 2-10
08100 Mollet del Vallès
Barcelona - España
Tel.: 902 499 498 Fax: 935 700 294

Servicio de Asistencia Técnica
Tel.: 902 10 10 99

www.mepamsa.es

Depósito legal B-46783-2009 Ref: 8201001

Catálogo General nº3 - 2010

mepamsa